

Wand- und Deckengestaltung

Stil prägen



INHALTSVERZEICHNIS

I. ECHTHOLZ-PANEELE 4 – 35

NATURAL STYLE HELLE, LICHTHE HÖLZER	6 – 11
Produktübersicht	12 – 13
Natural Freestyle Helle, leichte Hölzer	14 – 15
NATURAL STYLE RÖTLICHE, ELEGANTE HÖLZER	16 – 21
Produktübersicht	22 – 23
Natural Freestyle Rötliche, elegante Hölzer	24 – 25
Produktdetails zu Echtholz-Paneele	26 – 27
Friessysteme für Echtholz-Paneele	28
Leisten für Echtholz-Paneele	29
Kassetten und Gestaltungselemente für Echtholz-Paneele	30 – 31
Produktübersicht zu Kassetten, Gestaltungselementen und Preisen	32 – 33
Lichtsysteme	34
Gestaltungsideen für Echtholz-Paneele	35

II. DEKOR-PANEELE 36 – 83

LIGHT STYLE HELLE DEKORE	38 – 45
Produktübersicht	46 – 47
POPULAR STYLE MITTELHELLE DEKORE	48 – 55
Produktübersicht	56 – 57
PASSION STYLE DUNKLE DEKORE	58 – 63
Produktübersicht	64 – 65
AMBIENT STYLE DESIGN-DEKORE	66 – 71
Produktübersicht	72 – 73
Produktdetails zu Dekor-Paneele	74 – 75
Kassetten und Gestaltungselemente für Dekor-Paneele	76 – 77
Produktübersicht zu Kassetten und Gestaltungselementen	78 – 79
Leisten für Dekor-Paneele	80
Lichtsysteme	81
Gestaltungsideen für Dekor-Paneele	82 – 83

III. QUALITÄT 84 – 85



Stil prägen

Genau mein Stil – Wand- und Decken- gestaltung mit Anspruch.

Kreative Raumgestaltung zeigt sich insbesondere in der Inszenierung der Wand- und Deckenbereiche. Hier finden sich die individuellen Ausdrucksmöglichkeiten eines ganz persönlichen Stils.

Das aktuelle ter Hürne Paneel-Programm für die Wand- und Deckengestaltung bietet die gesamte Bandbreite von Stilrichtungen: von klassischen Inszenierungen bis hin zu extravaganten Designlösungen im Stil der Moderne, als edle Echtholz- oder faszinierende Dekor- ausführung.

ECHTHOLZ- PANEELLE





Individuelle Raumgestaltung mit Echthölzern verleiht dem Wunsch nach Stil und Harmonie Ausdruck. Natürlich, sinnlich, unnachahmlich in ihrer Ausstrahlung setzen Wand- und Deckenflächen aus Echtholz-Paneelen von ter Hürne wirkungsvoll Gestaltungsakzente für alle Wohnräume.

Die charakteristischen Merkmale der hochwertigen Holzarten bieten uns Vielfalt, Authentizität und Schönheit für die Verwirklichung unseres ganz persönlichen Stils.





ECHTHOLZ-PANEELE
NATURAL STYLE

ESCHE EDELWEISS





Helle, lichte Holztöne sind charakteristisch für die Kollektion NATURAL STYLE von ter Hürne. Sympathische, zeitlose Hölzer schaffen elementare Weite und Ruhe. Decken- und Wandflächen aus den weiß-cremigen und naturbeigen Hölzern von Esche, Ahorn und Eiche prägen ein ausgewogenes, naturverbundenes Ambiente und vermitteln dezente Harmonie. Natürliche Farbnuancen unterstreichen die Wertigkeit und Frische dieser Stilrichtung.



NATURAL STYLE

Die hellen und mittleren Farben im NATURAL STYLE schaffen Weite und setzen unaufdringliche Akzente für Wohn- und Arbeitsräume. Zeitlos schöne Holzoberflächen mit ausgewogenem Furnierbild öffnen den Raum. Die Weite wird spürbar.

NATURAL STYLE EICHE NATURBEIGE



NATURAL STYLE

Akzente setzen mit edlen Echtholz-
Paneelen bedeutet: Natürlichkeit
und Schönheit des NATURAL STYLE
für den eigenen, individuellen
Lebens- und Wohnstil zu nutzen und
die Wirkung von Einrichtungsgegen-
ständen und Accessoires eindrucks-
voll zu inszenieren.



ECHTHOLZ-PANEELE NATURAL STYLE



ESCHE POLARWEISS
OF-NR. 183



ESCHE EDELWEISS
OF-NR. 446



AHORN NATURWEISS
OF-NR. 447



Die natürlichen hellen und mittleren Farbtöne der NATURAL STYLE Kollektion setzen frische und klare Akzente. Paneele mit hochwertigen Echtholz-furnieren sorgen für eine freundliche, lichte und offene Atmosphäre.



EICHE SANDBEIGE
OF-NR. 15



EICHE NATURBEIGE
OF-NR. 448

ECHTHOLZ-PANEELE



NATURAL STYLE

Produktbezeichnung	Profil	Verbindung	Sichtfuge (mm)	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)
Esche polarweiß ¹⁾	Rundprofil Ø 5 mm	Lose Feder	10	13	250	1250, 2000, 2500
Esche edelweiß ²⁾	Rundprofil Ø 5 mm	Feste Feder	0	14	200	1250, 2500
Ahorn naturweiß ²⁾	Rundprofil Ø 5 mm	Feste Feder	0	14	200	1250, 2500
Eiche sandbeige ¹⁾	Rundprofil Ø 5 mm	Lose Feder	10	13	250	1250, 2000, 2500
Eiche naturbeige ²⁾	Rundprofil Ø 5 mm	Feste Feder	0	14	200	1250, 2500

1) Dekor ist aus 1 – 2 Furnierblättern zusammengefügt.

2) Dekor ist aus 2 – 3 Furnierblättern zusammengefügt.



Unverbindliche Farb- und Sortierungsabbildung – Abweichung durch natürlichen Wuchs bei Echtholz-Produkten möglich.

Echtholz-Paneele von ter Hürne sind mit hochwertigen Hölzern aus nachhaltig betriebener Forstwirtschaft furniert. Die natürlichen Farb- und Maserungsunterschiede unterstreichen den Echtholzcharakter der sorgfältig ausgewählten und verarbeiteten Furnierblätter. Diese sind durch eine spezielle Oberflächenbehandlung mit mehreren Schichten UV-Lack auf Wasserbasis dauerhaft vor schädlichen Alltagseinflüssen geschützt. Die Trägerplatten aus Feinspan sind garantiert frei von PVC, Chlor und Holzschutzmitteln und sind E1-geprüft. Sie unterliegen den ständigen Kontrollen des eco-Instituts Köln.



LightFit: Alle Echtholz-Paneele sind für den Einbau von LED- und Halogenleuchten geeignet und erfüllen die DIN VDE 0109 Teil 559 zur Hitze- und Farbbeständigkeit.








Leuchten für die Montage in/an Möbeln, Befestigungsfläche normaler Betrieb bis 95°C nicht entflammbar.

PRODUKTÜBERSICHT

HELLE, LICHTE HÖLZER

 Symmetrisches Furnierbild	 Harmonisches Furnierbild	Dekor	LEISTEN (MDF-Träger, Oberfläche echtholz furniert)				
			Bordüren- leiste – Furnier 2600 x 70 x 35 mm	Decken- abschlussleiste – Furnier 2600 x 38 x 23 mm	Winkel- leiste – Furnier 2600 x 38 x 38 mm	Nut- abdeckleiste – Furnier 2600 x 13 x 9 mm	System- abschlussleiste – Furnier 2600 x 35 x 15 mm
●		183	●	●	●	●	●
	●	446		●	●		
	●	447		●	●		●
●		15	●	●	●		●
	●	448		●	●		

DESIGN-LEISTEN

Produkt- bezeichnung	Dekor	LEISTEN			
		Bordüren- leiste – Dekor	Deckenab- schlussleiste – Furnier	Nutabdeck- leiste – Furnier	System- abschlussleiste – Furnier
 Esche schwarz	88		●	●	
 Taubenblau	910	●			
 Bordeaux	913	●			
 Smaragd	914	●			
 Koto roh*	39			●	

* zur individuellen Farbgestaltung

NATURAL FREESTYLE

HELLE, LICHTE HÖLZER

Natural Freestyle

Mit den Natural Freestyle Komponenten können Decken und Wände effektiv gestaltet werden. Die unterschiedlichen Breiten und Längen der Paneelen ermöglichen eine Gestaltungsfreiheit, die mit herkömmlichen Paneelmaßen nicht zu erreichen ist. Durch zusätzliche Integration von Kassetten, Gestaltungselementen und Licht-Systemen können so eindrucksvolle Highlights gesetzt werden.

Wirkungsvolle Raumgestaltung für den persönlichen Stil:

Die verschiedenen Längen und Breiten der Natural Freestyle Paneele beruhen auf dem Grundmaß von 250 mm, so dass sich die Wand- und Deckengestaltung ganz einfach im Rastermaß planen lässt.

Bei der individuellen Gestaltung Ihrer Wand oder Decke unterstützt Sie gerne Ihr ter Hürne Fachhändler vor Ort.



DIE ECHTHOLZVERTÄFELUNG IM RASTERSYSTEM



Länge in mm		250	500	500	1000	1250	1500	2000	2500	2500	500
Breite in mm		250	250	500	250	250	250	250	250	500	500
Stärke in mm		13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Produkt- bezeich- nung	Dekor										
Esche polarweiß	183	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Eiche sandbeige	15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



ECHTHOLZ-PANEELE
NATURAL STYLE

NATURAL STYLE KIRSCH ROTBRAUN

AHORN CREMEBEIGE



Rötliche, elegante Echtholzurniere sind attraktive Varianten in der NATURAL STYLE Kollektion von ter Hürne. Warme Farbtöne vermitteln Geborgenheit. Die Wand- und Deckengestaltung mit den rötlich beigen, hellbraunen und zimtroten Hölzern von Birke, Buche, Ahorn und Kirsche zeichnet ein edles Wohnambiente.

Natürlich schöne Holzoberflächen mit seidigem, edelmatttem Glanz prägen diesen eleganten und wertigen Stil.



NATURAL STYLE

Die warmen, braun-rötlichen Farbtöne der Wand- und Deckenpaneele des NATURAL STYLE bereichern unsere Wohnvorlieben. Wände und Deckenelemente dienen der sinnvollen, harmonischen Teilung und der ästhetischen Ausgestaltung unserer Lebensräume. Ob traditionell oder Trend folgend: hochwertige Echtholzurniere bieten individuelle Optiken und präsentieren sich mit höchster Stilsicherheit.





NATURAL STYLE


Harmonisch ausgleichend: Das ist die Wirkung einer kreativen Raumgestaltung mit Wand- und Deckenelementen aus Echtholz im NATURAL STYLE. Einfach und unkompliziert in der Anbringung werden einzigartige Räume gestaltet, die auf stilvolle Weise zu einer warmen, einladenden Atmosphäre beitragen.




ECHTHOLZ-PANEELE NATURAL STYLE



BIRKE LACHSBEIGE
OF-NR. 136




AHORN CREMEBEIGE
OF-NR. 41



BUCHE ZIMTROT
OF-NR. 101



Die rötlichen und dunkleren Farbtöne aus der ter Hürne NATURAL STYLE Kollektion vermitteln Eleganz pur. Faszinierend schöne Maserungen des Echtholz furniers machen dabei jede Anwendung zu einem Unikat.



KIRSCHEROTBRAUN
OF-NR. 63

ECHTHOLZ-PANEELE



NATURAL STYLE

Produktbezeichnung	Profil	Verbindung	Sichtfuge (mm)	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)
Birke lachsbeige ¹⁾	Rundprofil Ø 5 mm	Lose Feder	10	13	250	1250, 2000, 2500
Birke lachsbeige ²⁾	Rundprofil Ø 5 mm	Feste Feder	0	14	200	1250, 2500
Ahorn cremebeige ¹⁾	Rundprofil Ø 5 mm	Lose Feder	10	13	250	1250, 2000, 2500
Ahorn cremebeige ²⁾	Rundprofil Ø 5 mm	Feste Feder	0	14	200	1250, 2500
Buche zimtrot ¹⁾	Rundprofil Ø 5 mm	Lose Feder	10	13	250	1250, 2000, 2500
Buche zimtrot ²⁾	Rundprofil Ø 5 mm	Feste Feder	0	14	200	1250, 2500
Kirsche rotbraun ¹⁾	Rundprofil Ø 5 mm	Lose Feder	10	13	250	1250, 2000, 2500

1) Dekor ist aus 1–2 Furnierblättern zusammengesetzt.

2) Dekor ist aus 2–3 Furnierblättern zusammengesetzt.



Unverbindliche Farb- und Sortierungsabbildung – Abweichung durch natürlichen Wuchs bei Echtholz-Produkten möglich.

Echtholz-Paneele von der Hürne sind mit hochwertigen Hölzern aus nachhaltig betriebener Forstwirtschaft furniert. Die natürlichen Farb- und Maserungsunterschiede unterstreichen den Echtholzcharakter der sorgfältig ausgewählten und verarbeiteten Furnierblätter. Diese sind durch eine spezielle Oberflächenbehandlung mit mehreren Schichten UV-Lack auf Wasserbasis dauerhaft vor schädlichen Alltagseinflüssen geschützt. Die Trägerplatten aus Feinspan sind garantiert frei von PVC, Chlor und Holzschutzmitteln und sind E1-geprüft. Sie unterliegen den ständigen Kontrollen des eco-Instituts Köln.



LightFit: Alle Echtholz-Paneele sind für den Einbau von LED- und Halogenleuchten geeignet und erfüllen die DIN VDE 0109 Teil 559 zur Hitze- und Farbbeständigkeit.




Leuchten für die Montage in/an Möbeln, Befestigungsfläche normaler Betrieb bis 95°C nicht entflammbar.

PRODUKTÜBERSICHT

RÖTLICHE, ELEGANTE HÖLZER

 Symmetrisches Furnierbild	 Harmonisches Furnierbild	Dekor	LEISTEN (MDF-Träger, Oberfläche echtholz furniert)				
			Bordüren- leiste – Furnier 2600 x 70 x 35 mm	Decken- abschlussleiste – Furnier 2600 x 38 x 23 mm	Winkel- leiste – Furnier 2600 x 38 x 38 mm	Nut- abdeckleiste – Furnier 2600 x 13 x 9 mm	System- abschlussleiste – Furnier 2600 x 35 x 15 mm
●		136		●	●		●
	●	136		●	●		●
●		41	●	●	●		●
	●	41	●	●	●		●
●		101	●	●	●	●	●
	●	101	●	●	●	●	●
●		63	●	●			●

DESIGN-LEISTEN

	Produkt- bezeichnung	Dekor	LEISTEN			
			Bordüren- leiste – Dekor	Deckenab- schlussleiste – Furnier	Nutabdeck- leiste – Furnier	System- abschlussleiste – Furnier
	Esche schwarz	88		●	●	
	Taubenblau	910	●			
	Bordeaux	913	●			
	Smaragd	914	●			
	Koto roh*	39			●	

*zur individuellen Farbgestaltung

NATURAL FREESTYLE

RÖTLICHE, ELEGANTE HÖLZER

Natural Freestyle


Mit den Natural Freestyle Komponenten können Decken und Wände effektiv gestaltet werden. Die unterschiedlichen Breiten und Längen der Paneelen ermöglichen eine Gestaltungsfreiheit, die mit herkömmlichen Paneelmaßen nicht zu erreichen sind. Durch zusätzliche Integration von Kassetten, Gestaltungselementen und Licht-Systemen können so eindrucksvolle Highlights gesetzt werden.





Wirkungsvolle Raumgestaltung für den persönlichen Stil: Die verschiedenen Längen und Breiten der Natural Freestyle Paneele beruhen auf dem Grundmaß von 250 mm, so dass sich die Wand- und Deckengestaltung ganz einfach im Rastermaß planen lässt.

Bei der individuellen Gestaltung Ihrer Wand oder Decke unterstützt Sie gerne Ihr ter Hürne Fachhändler vor Ort.




DIE ECHTHOLZVERTÄFELUNG IM RASTERSYSTEM



Länge in mm		250	500	500	1000	1250	1500	2000	2500	2500	500	
Breite in mm		250	250	500	250	250	250	250	250	500	500	
Stärke in mm		13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
Produktbezeichnung	Dekor											
	Birke lachsbeige	136	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Ahorn cremebeige	41	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Buche zimtrot	101	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Kirsche rotbraun	63	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

PRODUKTDDETAILS

ECHTHOLZ-PANEELE



*Rundprofil 5 mm Radius
Paneel mit loser Feder*



Das Echtholz-Paneel von ter Hürne ist in der Ausführung mit loser oder fester Feder verfügbar. Alle sichtbaren Federn sind echtholz furniert und unterstreichen so den hochwertigen und edlen Charakter des Materials.

Das Holzfurnierbild kommt in symmetrisch-mittiger oder in harmonisch-lebendiger Ausrichtung auf dem Paneel zum Ausdruck:

Symmetrisches Furnierbild

Das Bild des Holzfurniers ist gleichmäßig und rhythmisch, weil sich die Oberfläche eines Paneels zu beiden Seiten spiegelbildlich darstellt. Das symmetrische Furnierbild schenkt dem Raum eine optisch angenehme Regelmäßigkeit und Linienführung.



*Rundprofil 5 mm Radius
Paneel mit fester Feder*




Harmonisches Furnierbild

Unterschiedlich ausgeprägte Furnierbilder wechseln sich ab und erzeugen eine natürlich-harmonische Erscheinung der Paneele mit vielfältigen Wechselwirkungen.



Die Paneele sind schnell und einfach auf den Unterkonstruktionen angebracht. Spezialwerkzeug oder besondere handwerkliche Kenntnisse sind dabei nicht erforderlich. Mit Hilfe der speziellen ter Hürne Befestigungsklammern oder handelsüblichen Senkkopfschraube werden die Paneel-Elemente Teil für Teil präzise und sicher montiert.

Eine detaillierte und leicht verständliche Montageanleitung liegt jeder Verpackung bei. Darüber hinaus stehen jederzeit umfangreiche Informationen zu Montage und Pflege von Echtholz-Paneelen im Internet unter www.terhuerne.de bereit zum Download.



*Rundprofil 5 mm Radius
Paneel mit Sichtfuge 10 mm*





*Rundprofil 5 mm Radius
Paneel mit Sichtfuge 0 mm*

FRIESSYSTEM ECHTHOLZ-PANEELE



*Passend für jede Raumsituation und jeden persönlichen Stil:
das elegante Friessystem von ter Hürne.*



*Attraktiven Gestaltungs- und Kombinationsmöglichkeiten mit dem ter Hürne Friessystem
sind keine Grenzen gesetzt.*

Friese sind schmale Streifen, die als Rahmen, Abgrenzung oder Dekoration von Wänden und Decken dienen und als Abschluss oder Designelement genutzt werden.

Mit dem ter Hürne Friessystem können Räume eindrucksvoll in Szene gesetzt werden. Friese werden zur individuellen Teilflächengestaltung von Decken genutzt (Raumfries) oder als wertige Akzentuierung von Wand- und Deckenabschlüssen (Wandfries). Eine individuelle Friesgestaltung wird durch die Kombination von Natural Freestyle Komponenten, Kassetten und Gestaltungselementen sowie dem ter Hürne Lichtsystem ganz einfach.


Systemleisten – Ton in Ton oder als Kontrast – komplettieren den optischen Gesamteindruck.

LEISTEN


ECHTHOLZ-PANEELE

Furnierleisten ermöglichen einen sauberen Abschluss zu den angrenzenden Bauteilen – ganz einfach mit der einfachen Clip-Technik oder durch Ankleben oder Annageln.


Ob für Winkel, Ecken oder Schrägen: Hochwertige, formschöne Deckenabschluss- und Spezialleisten sind perfekt abgestimmt auf das Echtholz-Paneel-Programm von ter Hürne. In unterschiedlichen Farben und Formen schaffen sie die vielfältigsten Gestaltungsmöglichkeiten für alle Anwendungen.




Winkelleiste
– Furnier




System-
abschlussleiste
– Furnier



Bordürenleiste
– Furnier/Dekor



Decken-
abschlussleiste
– Furnier




Nutabdeckleiste
– Furnier

Speziell für das ter Hürne Friesensystem stehen zusätzlich noch die Leistenvarianten Wandfries- und Verbindungsleiste zur Verfügung.



Wandfriesleiste
– Furnier



Verbindungsleiste für Frieze
– Furnier

KASSETTEN UND GESTALTUNGSELEMENTE ECHTHOLZ-PANEELE




Durch den Einsatz von Kassetten und Gestaltungselemente sind dem persönlichen Stil keine Grenzen gesetzt. Sie bieten die vielfältigsten Möglichkeiten, eine einladende Atmosphäre zu schaffen. Ob farblich abgestimmt zum Paneel oder kontrastreich variiert – ter Hürne Kassetten und Gestaltungselemente bieten eindrucksvolle Variationsmöglichkeiten.

Die Formate der Kassetten und Gestaltungselemente sind perfekt auf die Natural Freestyle Paneelkomponenten abgestimmt. Bei Bedarf sind die Kassetten auch mit passender Bohrung für das ter Hürne Lichtsystem erhältlich.



Kassetten


bestehen aus einem Rahmen und einer Füllung, die individuell zusammengestellt werden können. Es gibt sie in zwei Größen. Die Rahmen entsprechen den Furnieroberflächen der Paneelen. Bei den Füllungen bietet ter Hürne zusätzlich zu den Furnieroberflächen auch diverse Fantasie- und Uni-Dekore an.




Gestaltungselemente

sind quadratische Module, mit denen einzelne Akzente an Wand und Decke gesetzt werden können. Es gibt sie in drei Größen und in verschiedenen Holztönen, Design- und Farboberflächen.





Wurzelmaser Eibefarben
OF-Nr. 68




Wurzelmaser Natur
OF-Nr. 137




Blau Azur
OF-Nr. 420



Burgundrot
OF-Nr. 422



Hochglanz Galaxy Blue
OF-Nr. 201



Hochglanz Toscana
OF-Nr. 202



Hochglanz blau/grau
OF-Nr. 117



Hochglanz Kupfer gebürstet
OF-Nr. 319



Hochglanz Kupfer schwarz
OF-Nr. 116



Hochglanz meadow
OF-Nr. 200



Hochglanz smaragd
OF-Nr. 119



Kupfer antik
OF-Nr. 318



Silber Lochblech
OF-Nr. 216



Hochglanz eisenblank gebürstet
OF-Nr. 100



Hochglanz Stahl gebürstet
OF-Nr. 205

Design- und Farboberflächen

Design- und Farboberflächen unterstreichen die stilvolle Inszenierung jeder Wand- und Deckengestaltung. Ob als einzelnes Modul oder als Kassettenfüllung – Design- und Farboberflächen schaffen eine individuelle Atmosphäre. Insbesondere die ausdrucksstarken Farbausführungen und die Glanz-Optiken bewirken eine einzigartige Raumszenerie.

KASSETTEN, GESTALTUNGSELEMENTE

Produkt- bezeichnung	KASSETTEN			
	Rahmen		Füllung	
	250 x 250 x 13 mm	500 x 500 x 13 mm	250 x 250 x 3 mm	500 x 500 x 3 mm
Esche polarweiß*	●	●	●	●
Esche edelweiß*				
Ahorn naturweiß*				
Eiche sandbeige*	●	●	●	●
Eiche naturbeige*				
Birke lachsbeige*	●	●	●	●
Ahorn cremebeige*	●	●	●	●
Buche zimtrot*	●	●	●	●
Kirsche rotbraun*	●	●	●	●
Wurzelmaser Eibefarben*			●	●
Wurzelmaser Natur*			●	●
Blau Azur**			●	●
Burgundrot**			●	●
Hochglanz Galaxy Blue**			●	●
Hochglanz Toscana**				
Hochglanz blau/grau**				
Hochglanz Kupfer gebürstet**			●	●
Hochglanz Kupfer schwarz**			●	●
Hochglanz meadow**				
Hochglanz smaragd**			●	●
Kupfer antik**			●	●
Silver (Lochblechmotiv)**			●	●
Hochglanz eisenblank**			●	●
Stahl gebürstet**			●	●
roh mit Grundierfolie neutral				

* Unverbindliche Farb- und Sortierungsabbildung – Abweichung durch natürlichen Wuchs bei Echtholz-Produkten möglich.


** Bei den Design-Oberflächen handelt es sich um Unikate, die je nach Größe und Ausschnitt unterschiedlich ausfallen.

UND FRIESE FÜR ECHTHOLZ

GESTALTUNGSELEMENTE			LEISTEN FÜR FRIESE			Oberflächen-Nr.
200 x 200 x 14 mm	250 x 250 x 13 mm	500 x 500 x 13 mm	Systemabschlussleiste – Furnier 2600 x 35 x 15 mm	Verbindungsleiste – Furnier 490 x 26 x 18 mm	Wandfriesleiste – Furnier 2600 x 22 x 55 mm	
	●	●	●	●	●	183
●						446
●						447
	●	●	●	●	●	15
●						448
●	●	●	●	●	●	136
●	●	●	●	●	●	41
●	●	●	●	●	●	101
	●	●	●	●	●	36
	●	●				68
	●	●				137
	●	●				420
	●	●				422
	●	●				201
	●	●				202
	●	●				117
	●	●				319
	●	●				116
	●	●				200
	●	●				119
						318
						216
	●	●				100
	●	●				205
			●			

Zusätzlich gibt es eine Befestigungsleiste, mit den Maßen 2600 x 38 x 30 mm, erhältlich in Roh-MDF.

ZUBEHÖR LICHTSYSTEME



LED-Maxi Paneel
12 V, 190 x 190 mm



Halogen Downlight NV
12 V, 35 W, 95 x 95 mm



LED-Boden-Wand-Deckenleuchte
12 V, 86 x 86 mm



Halogen Downlight NV
12 V, 20 W, 75 x 75 mm



LED-Point, 3er Set
12 V, 0,2 W, 24 x 24 mm



Halogen Deckenspot NV
12 V, 35 W, 69 x 69 mm

Den Raum mit Licht gestalten: Ein ausgewogenes Lichtdesign belebt und betont die Schönheit von Räumen und Einrichtung. ter Hürne LED- und Halogen-Lichtsysteme bieten elegante und funktionale Leuchten für Decke und Wand, abgestimmt auf die Echtholz-Kollektionen von ter Hürne.

LED-Leuchten und Niedervolt-Halogen-Strahler sind – Dank geringer Einbautiefe und mit Hilfe einfacher, benutzerfreundlicher Steckverbindungen – problemlos und bündig montierbar. Geprüft nach allen europäischen Normen garantiert die Lichttechnik höchste Sicherheit gegen Kurzschluss, Überlastung und Überhitzung.

Brillante Lichtwirkung, geringer Energieverbrauch und hohe Lebensdauer zeichnen die Lichtsysteme von ter Hürne aus – dies garantieren wir für drei Jahre. Und die Ausstattung mit Markenleuchtmitteln ist bei ter Hürne Standard.



LightFit

Das F bzw. FF-Zeichen (internationale Prüfnorm) entspricht im Wesentlichen dem M bzw. MM-Zeichen (nationales Prüfzeichen). Leuchten mit F Zeichen oder M Zeichen dürfen auf normal entflammaren Materialien angebaut werden. (Holz mit mehr als 2 mm Dicke). Im anomalen Betrieb darf die Fläche nicht wärmer als 130°C werden. Beim MM Zeichen dürfen an Befestigungs- und benachbarten Flächen keine höheren Temperaturen als 95°C entstehen.

NV = Niedervolt, V = Volt, W = Watt



GESTALTUNGSDIENEN


ECHTHOLZ-PANEELE

Echtholz-Paneele von ter Hürne geben dem Ambiente in vielen Anwendungsbereichen einen individuellen, stilvollen Ausdruck und vermitteln dabei höchste Wertigkeit.

Auch als Einzellösung für die optische Betonung von Wohnbereichen sind Echtholz-Paneele hervorragend geeignet und strukturieren dabei die unterschiedlichsten Raumsituationen.

Bei der flächigen Anwendung, insbesondere bei Dachschrägen, können gezielte Akzente gesetzt werden, die die besondere Raumoptik unterstreichen und andere Bauelemente, wie z. B. Fenster, individuell mit einbeziehen.

Jedes Paneel von ter Hürne ist ein Unikat mit einzigartiger Maserung und Ausstrahlung und vermittelt den natürlichen Charme von edlem Echtholz.



DEKOR- PANEELLE





Inspirierend in Dekorvielfalt und Ausführung sind Dekor-Paneele von ter Hürne das Medium für die kreative Wand- und Deckengestaltung. Die große Farb- und Dekorauswahl macht es einfach, den persönlichen Wohnstil zu unterstreichen.

Mit brillanten Farben und Dekoren können auch ungewöhnliche Gestaltungsideen der eigenen vier Wände verwirklicht werden. Geschmackvoll, innovativ und von bestechender Qualität: unsere Holz- und Design-Dekore.

FLORAL GRAU





DEKOR-PANEELE
LIGHT STYLE



BIRKE SAMTWEISS



Wand- und Deckenelemente in hellen, sanften Farbtönen verleihen Wohn- und Lebensräumen Großzügigkeit und Weite. Die natürlichen, dezent gemaserten Holzdekore der Kollektion LIGHT STYLE formen einen Stil, der Ausgeglichenheit und Lebensfreude harmonisch vereint. Leichtigkeit und Transparenz schaffen damit ein erlebbares Wohlgefühl.



LIGHT STYLE

Helle, klare Farben zaubern Licht in Innenräume und prägen den entspannten, modernen LIGHT STYLE von ter Hürne.



LIGHT STYLE

Individuell gestaltete Decken- und Wandbereiche mit integrierten Leuchtsystemen von der Hürne setzen Glanzpunkte auf Accessoires und Einrichtung.

Problemlos zu montieren, gewährleistet hochwertiges Paneel-Trägermaterial dauerhafte Spitzenqualität.



DEKOR-PANEELE LIGHT STYLE



ESCHE KRISTALLWEISS*
OF-NR. 1156



ESCHE ALPINWEISS*
OF-NR. 121



AHORN CREMEWEISS*
OF-NR. 139



Zarte Pastelltöne harmonieren mit klaren Farben. Die dezente Holzmaserung setzt dabei stilvolle Akzente. Alle Dekor-Paneele von ter Hürne zeichnen sich besonders durch ihre Lichteuchtigkeit aus.



ESCHE PERLWEISS*
OF-NR. 93

DEKOR-PANEELE LIGHT STYLE



AHORN SAMTWEISS*
OF-NR. 151



BIRKE SAMTWEISS*
OF-NR. 1155





ZEBRANO SILBERWEISS*
OF-NR. 235

Hochwertige, formstabile Trägerplatten aus MDF garantieren perfekte Verarbeitung. Verschiedene Farben und Muster der Dekore bilden bei kombinierter Anwendung spannende Kontraste und setzen ausdrucksstarke Highlights.

DEKOR-PANEELE

LIGHT STYLE

Produktbezeichnung	Profil	Verbindung	Sichtfuge (mm)	Stärke (mm)	Breite (mm)	Deckbreite (mm)	Länge (mm)
Esche kristallweiß*	Rundprofil Ø 5 mm	Feste Feder	0	12	196	188	1250, 2500
Esche alpinweiß*	Rundprofil Ø 5 mm	Feste Feder	0 oder 10	12	196	178 oder 188	1250, 2000, 2500 3000, 3500, 4000
Esche alpinweiß*	Glattkantenprofil	Feste Feder	3	12	296	290	1250, 2500
Esche alpinweiß*	Fasenprofil (Microfase)	Feste Feder	0	10	236	224	1250, 2500
Ahorn cremeweiß*	Rundprofil Ø 5 mm	Feste Feder	0 oder 10	12	196	178 oder 188	1250, 2000, 2500 3000, 3500, 4000
Ahorn cremeweiß*	Glattkantenprofil	Feste Feder	3	12	296	290	1250, 2500
Ahorn cremeweiß*	Fasenprofil (Microfase)	Feste Feder	0	10	236	224	1250, 2500
Esche perlweiß*	Rundprofil Ø 5 mm	Feste Feder	0 oder 10	12	196	178 oder 188	1250, 2000, 2500 3000, 3500, 4000
Ahorn samtweiß*	Rundprofil Ø 5 mm	Feste Feder	0 oder 10	12	196	178 oder 188	1250, 2500
Ahorn samtweiß*	Fasenprofil (Microfase)	Feste Feder	0	10	236	22	1250, 2500
Birke samtweiß*	Rundprofil Ø 5 mm	Feste Feder	0	12	196	188	1250, 2500
Zebrano silberweiß*	Rundprofil Ø 5 mm	Feste Feder	0 oder 10	12	196	178 oder 188	1250, 2500

* Holz-/Steinnachbildung. Unverbindliche Farbabbildung.

Dekor-Paneele von ter Hürne sind lichtecht und nach Wollskala mit der Stufe 6 abgeprüft. Sie sind hervorragend für den Einbau in Feuchträumen geeignet. Der Oberflächenschutz sorgt für eine hohe Kratzunempfindlichkeit und macht die Pflege besonders einfach. Die Trägerplatten aus hochwertigem MDF sind formstabil und garantiert frei von PVC, Chlor und Holzschutzmitteln und sind E1-geprüft. Sie unterliegen den ständigen Kontrollen des eco-Instituts Köln.

LightFit: Alle Dekor-Paneele sind für den Einbau von LED- und Halogenleuchten geeignet und erfüllen die DIN VDE 0109 Teil 559 zur Hitze- und Farbbeständigkeit.



Leuchten für die Montage in/an Möbeln, Befestigungsfläche normaler Betrieb bis 95°C nicht entflammbar.

PRODUKTÜBERSICHT

HELLE DEKORE

Dekor	LEISTEN (MDF-Träger, Dekorummantelung)				
	Deckenabschlussleiste 1 – Dekor	Deckenabschlussleiste 2 – Dekor	Gehrungsabdeckleiste – Dekor	Hohlkehlleiste – Dekor	Faltwinkelleiste – Dekor
	2600 x 36 x 16 mm	2600 x 36 x 16 mm	2600 x 20 x 6 mm	2600 x 25 x 25 mm	2600 x 32 x 32 mm
1156	●	●	●	●	●
121	●	●	●	●	●
121	●	●	●	●	●
121	●	●	●	●	●
139	●	●	●	●	●
139	●	●	●	●	●
139	●	●	●	●	●
93	●	●	●	●	●
151	●	●	●	●	●
151	●	●	●	●	●
1155	●	●	●	●	●
235	●	●	●	●	●

Hinweis: Neben dem oben stehenden Leistenangebot gibt es weitere Design-Leisten in den Oberflächen bzw. Dekoren Koto roh, Esche weiß, Taubenblau, Bordeaux, Smaragd oder neutral. Mehr Informationen zu den Leisten finden Sie auf Seite 79.



LightProtect



WetroomSafe



Wohngesund



eco
INSTITUT
TESTED PRODUCT
ID 0309-11806-001



LightFit



DEKOR-PANEELE POPULAR STYLE



KERNBUCHEROTBEIGE





Die beliebten Dekore der Kollektion POPULAR STYLE bringen das Leben in unsere Wohnwelten. Abgestimmt auf Bodenbeläge wie Laminat oder Fertigparkett kreieren warme hellbeige bis hellbraune Farbtöne einen organischen, lebendigen Stil.

Decken- und Wandelemente mit einem breiten Spektrum edler Holzdekore ermöglichen dabei universelle Gestaltungsmöglichkeiten.



POPULAR STYLE

Eiche, Espe, Ahorn, Pinie, Birnbaum und Kernbuche: Edle Hölzer geben dem POPULAR STYLE von ter Hürne Gesicht, Farbe und einzigartige Ausstrahlung. Der Einsatz von Wand- und Deckenelementen bereichert Wohnräume und macht sie dabei ausgesprochen behaglich.



POPULAR STYLE

Dekor-Paneele von ter Hürne sind in vielfältigen Formen und Größen verfügbar. Das ermöglicht ganz individuelle Gestaltungskonzepte und ihre unkomplizierte Verwirklichung. So entsteht eine freundliche, sympathische Umgebung, in der Menschen sich einfach wohl fühlen.



DEKOR-PANEELE POPULAR STYLE



ESPE CREMEBEIGE*
OF-NR. 140



AHORN SANDBEIGE*
OF-NR. 21



EICHE HONIGBEIGE*
OF-NR. 171





PINIE ZARTBEIGE*
OF-NR. 145



AHORN ZARTBEIGE*
OF-NR. 1154



AHORN ROSÉBEIGE*
OF-NR. 232

DEKOR-PANEELE POPULAR STYLE



BUCHESAMTBEIGE*
OF-NR. 26



KERNBUCHESAMTBEIGE*
OF-NR. 1152



BIRNBAUMROSÉBEIGE*
OF-NR. 1151



Oberflächen in hellen bis mittleren
Brauntönen schaffen Behaglichkeit.
Hier lässt sich entspannt leben und
stilvoll arbeiten.



ESPE LACHSBEIGE*
OF-NR. 238

DEKOR-PANEELE

POPULAR STYLE

Produktbezeichnung	Profil	Verbindung	Sichtfuge (mm)	Stärke (mm)	Breite (mm)	Deckbreite (mm)	Länge (mm)
Espe cremebeige*	Rundprofil Ø 5 mm	Feste Feder	0 oder 10	12	196	178 oder 188	1250, 2000, 2500 3000, 3500, 4000
Espe cremebeige*	Glattkantenprofil	Feste Feder	3	12	296	290	1250, 2500
Espe cremebeige*	Fasenprofil (Microfase)	Feste Feder	0	10	236	229	1250, 2500
Ahorn sandbeige*	Rundprofil Ø 5 mm	Feste Feder	0 oder 10	12	196	178 oder 188	1250, 2000, 2500 3000, 3500, 4000
Eiche honigbeige*	Rundprofil Ø 5 mm	Feste Feder	0 oder 10	12	196	290	1250, 2500
Eiche honigbeige*	Fasenprofil (Microfase)	Feste Feder	0	10	236	224	1250, 2500
Pinie zartbeige*	Rundprofil Ø 5 mm	Feste Feder	0 oder 10	12	196	178 oder 188	1250, 2000, 2500 3000, 3500, 4000
Ahorn zartbeige*	Rundprofil Ø 5 mm	Feste Feder	0	12	196	188	1250, 2500
Ahorn rosébeige*	Rundprofil Ø 5 mm	Feste Feder	0 oder 10	12	196	178 oder 188	1250, 2000, 2500 3000, 3500, 4000
Ahorn rosébeige*	Glattkantenprofil	Feste Feder	3	12	296	290	1250, 2500
Ahorn rosébeige*	Fasenprofil (Microfase)	Feste Feder	0	10	236	224	1250, 2500
Buche samtbeige*	Rundprofil Ø 5 mm	Feste Feder	0 oder 10	12	196	178 oder 188	1250, 2000, 2500 3000, 3500, 4000
Kernbuche rotbeige*	Rundprofil Ø 5 mm	Feste Feder	0 oder 10	12	196	178 oder 188	1250, 2000, 2500 3000, 3500, 4000
Kernbuche rotbeige*	Fasenprofil (Microfase)	Feste Feder	0	10	236	224	1250, 2500
Birnbaum rosébeige*	Rundprofil Ø 5 mm	Feste Feder	0 oder 10	12	196	178 oder 188	1250, 2000, 2500 3000, 3500, 4000
Birnbaum rosébeige*	Fasenprofil (Microfase)	Feste Feder	0	10	236	224	1250, 2500
Espe lachsbeige*	Rundprofil Ø 5 mm	Feste Feder	0 oder 10	12	196	178 oder 188	1250, 2500

* Holz-/Steinnachbildung. Unverbindliche Farbabbildung.

Dekor-Paneele von ter Hürne sind lichtecht und nach Wollskala mit der Stufe 6 abgeprüft. Sie sind hervorragend für den Einbau in Feuchträumen geeignet. Der Oberflächenschutz sorgt für eine hohe Kratzunempfindlichkeit und macht die Pflege besonders einfach. Die Trägerplatten aus hochwertigem MDF sind formstabil und garantiert frei von PVC, Chlor und Holzschutzmitteln und sind E1-geprüft. Sie unterliegen den ständigen Kontrollen des eco-Instituts Köln.

LightFit: Alle Dekor-Paneele sind für den Einbau von LED- und Halogenleuchten geeignet und erfüllen die DIN VDE 0109 Teil 559 zur Hitze- und Farbbeständigkeit.




Leuchten für die Montage in / an Möbeln, Befestigungsfläche normaler Betrieb bis 95°C nicht entflammbar.

PRODUKTÜBERSICHT


MITTELHELLE DEKORE

Dekor	LEISTEN (MDF-Träger, Dekorummantelung)				
	Deckenabschlussleiste 1 – Dekor 2600 x 36 x 16 mm	Deckenabschlussleiste 2 – Dekor 2600 x 36 x 16 mm	Gehrungsabdeckleiste – Dekor 2600 x 20 x 6 mm	Hohlkehleiste – Dekor 2600 x 25 x 25 mm	Faltwinkel- leiste – Dekor 2600 x 32 x 32 mm
	140	●	●	●	●
140	●	●	●	●	●
140	●	●	●	●	●
21	●	●	●	●	●
171	●	●	●	●	●
171	●	●	●	●	●
145	●	●	●	●	●
1154	●	●	●	●	●
232	●	●	●	●	●
232	●	●	●	●	●
232	●	●	●	●	●
26	●	●	●	●	●
1152	●	●	●	●	●
1152	●	●	●	●	●
1151	●	●	●	●	●
1151	●	●	●	●	●
238	●	●	●	●	●

Hinweis: Neben dem oben stehenden Leistenangebot gibt es weitere Design-Leisten in den Oberflächen bzw. Dekoren Koto roh, Esche weiß, Taubenblau, Bordeaux, Smaragd oder neutral. Mehr Informationen zu den Leisten finden Sie auf Seite 79.



LightProtect



WetroomSafe



Wohngesund



eco
INSTITUT
TESTED PRODUCT
ID 0309 - 11806 - 001



LightFit



DEKOR-PANEELE
PASSION STYLE

PASSION STYLE NUSSBAUM BEIGEBRAUN





Die edlen, dunklen Oberflächen der Kollektion PASSION STYLE zeigen viel Gefühl. Samtbraune Teak- und Zebano-Töne vermitteln Leidenschaft, ausdrucksstarke Maserungen bilden dabei spannende Effekte. Die sensible Raumgestaltung mit Wand- und Deckenelementen im PASSION STYLE macht das Leben kultiviert sinnlich.



PASSION STYLE

Beige und kaffeebraun gestaltete Wandflächen im PASSION STYLE geben auch Küchen- und Badbereichen Profil. Stilvoll gestaltete, hygienische Oberflächen sind einfach zu pflegen, integrierbare Leuchten schaffen gezielt Helligkeit im Bereich von Arbeitsflächen.



PASSION STYLE

Das angenehme Flair von gedeckten Hölzern bewirkt Wärme und Wohlfühlgefühl und wertet Wohnräume sichtbar auf. Optimal geeignet auch für den Einbau in Feuchträumen setzen PASSION STYLE Paneele von der Hürne die Highlights bei der zeitlos-eleganten Ausgestaltung.



DEKOR-PANEELE PASSION STYLE



NUSSBAUM BEIGEBRAUN*
OF-NR. 1153



TEAK SAMTBRAUN*
OF-NR. 239





ZEBRANO KAFFEEBRAUN*
OF-NR. 240

Dekor-Paneele von ter Hürne haben eine ganz besondere Tiefenwirkung, die durch ein spezielles Multidruckverfahren erreicht wird. Satte Farben und organische Maserungen unterstreichen damit den PASSION STYLE.

DEKOR-PANEELE

PASSION STYLE

Produktbezeichnung	Profil	Verbindung	Sichtfuge (mm)	Stärke (mm)	Breite (mm)	Deckbreite (mm)	Länge (mm)
Nussbaum beigebraun*	Rundprofil Ø 5 mm	Feste Feder	0 oder 10	12	196	178 oder 188	1250, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000
Nussbaum beigebraun*	Glattkantenprofil	Feste Feder	3	12	296	290	1250, 2500
Nussbaum beigebraun*	Fasenprofil (Microfase)	Feste Feder	0	10	236	224	1250, 2500
Teak samtbraun*	Fasenprofil	Feste Feder	3	12	296	290	1250, 2500
Zebrano kaffeebraun*	Glattkantenprofil	Feste Feder	3	12	296	290	1250, 2500
Zebrano kaffeebraun*	Fasenprofil (Microfase)	Feste Feder	0	10	236	224	1250, 2500

* Holz-/Steinnachbildung. Unverbindliche Farbabbildung.

Dekor-Paneele von ter Hürne sind lichtecht und nach Wollskala mit der Stufe 6 abgeprüft. Sie sind hervorragend für den Einbau in Feuchträumen geeignet. Der Oberflächenschutz sorgt für eine hohe Kratzunempfindlichkeit und macht die Pflege besonders einfach. Die Trägerplatten aus hochwertigem MDF sind formstabil und garantiert frei von PVC, Chlor und Holzschutzmitteln und sind E1-geprüft. Sie unterliegen den ständigen Kontrollen des eco-Instituts Köln.

LightFit: Alle Dekor-Paneele sind für den Einbau von LED- und Halogenleuchten geeignet und erfüllen die DIN VDE 0109 Teil 559 zur Hitze- und Farbbeständigkeit.




Leuchten für die Montage in/an Möbeln, Befestigungsfläche normaler Betrieb bis 95°C nicht entflammbar.

PRODUKTÜBERSICHT

DUNKLE DEKORE

Dekor	LEISTEN (MDF-Träger, Dekorummantelung)				
	Deckenabschlussleiste 1 – Dekor 2600 x 36 x 16 mm	Deckenabschlussleiste 2 – Dekor 2600 x 36 x 16 mm	Gehrungsabdeckleiste – Dekor 2600 x 20 x 6 mm	Hohlkehlleiste – Dekor 2600 x 25 x 25 mm	Faltwinkel- leiste – Dekor 2600 x 32 x 32 mm
1153	●	●	●	●	●
1153	●	●	●	●	●
1153	●	●	●	●	●
239	●	●	●	●	●
240	●	●	●	●	●
240	●	●	●	●	●

Hinweis: Neben dem oben stehenden Leistenangebot gibt es weitere Design-Leisten in den Oberflächen bzw. Dekoren Koto roh, Esche weiß, Taubenblau, Bordeaux, Smaragd oder neutral. Mehr Informationen zu den Leisten finden Sie auf Seite 79.



LightProtect



WetroomSafe



Wohngesund



eco
INSTITUT
TESTED PRODUCT
ID 0309-11806-001



LightFit



DEKOR-PANEELE
AMBIENT STYLE



METALLIC ALUSILBER GEBÜRSTET





Beeindruckende Effekte, originelle Muster, puristische Oberflächen: Mit Wand- und Deckenelementen im AMBIENT STYLE kreieren moderne, schöpferische Menschen selbstbewusst neue Trends. Florale Dekore entfalten urbanen Charme. Puristische Oberflächen schaffen einen bewusst reduzierten, sachlichen Stil für Wohn- und Arbeitsräume, die den Zeitgeist repräsentieren.



AMBIENT STYLE

Einfühlsam eingesetzt bewirken Paneele mit floralen Mustern einzigartige, dekorative Kontraste, haben eine ästhetische Flächenwirkung und kreieren eine eigenwillig verspielte Umgebung. Die Kollektion AMBIENT STYLE von ter Hürne bietet alle Möglichkeiten für die gekonnte Inszenierung des modernen, individuellen Wohnstils.






AMBIENT STYLE


Beton- oder Metall-Dekore mit ihrer flächigen, funktionellen Wirkung bilden – vor allem im urbanen Wohn- und Arbeitsraum – die eindrucksvolle Bühne für eigenständige Stilentfaltung und selbstbewusster Kreativität.

Decken- oder Wandflächen im AMBIENT STYLE unterstreichen dabei die architektonische Qualität des Raumes.

DEKOR-PANEELE AMBIENT STYLE



LIGHTLINE CREMEWEISS*
OF-NR. 1258



MARBLE MARMORBEIGE*
OF-NR. 1259



BETON GRAU*
OF-NR. 1257





METALLIC
 ALUSILBER GEBÜRSTET*
 OF-NR. 170



FLORAL GRAU*
 OF-NR. 1255



FLORAL BRAUN*
 OF-NR. 1256

* Unverbindliche Steinabbildungen – Abweichungen möglich.
 Bei den Design-Oberflächen handelt es sich um Unikate, die je nach Größe und Ausschnitt unterschiedlich ausfallen.

DEKOR-PANEELE

AMBIENT STYLE



Produktbezeichnung	Profil	Verbindung	Sichtfuge (mm)	Stärke (mm)	Breite (mm)	Deckbreite (mm)	Länge (mm)
Lightline cremeweiß	Fasenprofil (Microfase)	Feste Feder	0	10	236	224	1250, 2500
Marble marmorbeige*	Fasenprofil (Microfase)	Feste Feder	0	10	236	224	1250, 2500
Beton grau*	Fasenprofil (Microfase)	Feste Feder	0	10	236	224	1250, 2500
Metallic alusilber gebürstet*	Rundprofil Ø 5 mm	Feste Feder	0 oder 10	10	196	178 oder 188	1250, 2500
Metallic alusilber gebürstet*	Glattkantenprofil	Feste Feder	3	12	296	290	1250, 2500
Metallic alusilber gebürstet*	Fasenprofil (Microfase)	Feste Feder	0	10	236	224	1250, 2500
Floral grau	Fasenprofil (Microfase)	Feste Feder	0	10	236	224	1250, 2500
Floral braun	Fasenprofil (Microfase)	Feste Feder	0	10	236	224	1250, 2500

* Holz-/Steinnachbildung. Unverbindliche Farbabbildung.

Dekor-Paneele von ter Hürne sind lichtecht und nach Wollskala mit der Stufe 6 abgeprüft. Sie sind hervorragend für den Einbau in Feuchträumen geeignet. Der Oberflächenschutz sorgt für eine hohe Kratzunempfindlichkeit und macht die Pflege besonders einfach. Die Trägerplatten aus hochwertigem MDF sind formstabil und garantiert frei von PVC, Chlor und Holzschutzmitteln und sind E1-geprüft. Sie unterliegen den ständigen Kontrollen des eco-Instituts Köln.

LightFit: Alle Dekor-Paneele sind für den Einbau von LED- und Halogenleuchten geeignet und erfüllen die DIN VDE 0109 Teil 559 zur Hitze- und Farbeständigkeit.




Leuchten für die Montage in / an Möbeln, Befestigungsfläche normaler Betrieb bis 95°C nicht entflammbar.

PRODUKTÜBERSICHT

DESIGN-DEKORE

Dekor	LEISTEN (MDF-Träger, Dekorummantelung)				
	Deckenabschlussleiste 1 – Dekor 2600 x 36 x 16 mm	Deckenabschlussleiste 2 – Dekor 2600 x 36 x 16 mm	Gehrungsabdeckleiste – Dekor 2600 x 20 x 6 mm	Hohlkehleiste – Dekor 2600 x 25 x 25 mm	Faltwinkel- leiste – Dekor 2600 x 32 x 32 mm
1258	●	●	●	●	●
1259	●	●	●	●	●
1257	●	●	●	●	●
170	●	●	●	●	●
170	●	●	●	●	●
170	●	●	●	●	●
1255	●	●	●	●	●
1256	●	●	●	●	●

Hinweis: Neben dem oben stehenden Leistenangebot gibt es weitere Design-Leisten in den Oberflächen bzw. Dekoren Koto roh, Esche weiß, Taubenblau, Bordeaux, Smaragd oder neutral. Mehr Informationen zu den Leisten finden Sie auf Seite 79.



LightProtect



WetroomSafe



Wohngesund



LightFit

PRODUKTDDETAILS

DEKOR-PANEELE



*Rundprofil 5 mm Radius
Paneel mit fester Feder und 196 mm Breite*



*Fasenprofil (Microfase)
Paneel mit fester Feder und 236 mm Breite*



*Fasenprofil
Paneel mit fester Feder und 296 mm Breite*

Das Dekor-Paneel von ter Hürne ist in der Ausführung mit fester Nut-Feder-Verbindung erhältlich. Dabei stehen drei unterschiedliche Paneelbreiten und verschiedene Längenmaße zur Auswahl, die speziell für den gewünschten Einsatzzweck und die Wirkung der Wand- und Deckengestaltung konzipiert sind. Paneele mit Rundprofil haben eine Paneelbreite von 196 mm, Paneele mit Fasenprofil eine Breite von 236 mm und Paneele mit Glattkantenprofil sind 296 mm breit.

Dekor-Paneele von ter Hürne sind schnell und einfach auf den Unterkonstruktionen angebracht. Spezielles Werkzeug oder besondere handwerkliche Kenntnisse sind dabei nicht erforderlich. Mit Hilfe der ter Hürne Befestigungsklammern werden die Paneel-Elemente Teil für Teil präzise und sicher montiert.



Mit den verschiedenen Ausführungen der ter Hürne Dekor-Paneele können auch die Sichtfugen bei der Gestaltung und der Dekorauswahl berücksichtigt werden:

Bei Fasenprofilen in 236 mm Breite beträgt die Sichtfuge 0 mm, bei Glattkantenprofilen in der Breite 296 mm beträgt diese 3 mm. Mit den Rundprofilen lassen sich Sichtfugen von 0 oder 10 mm erzielen. So lassen sich ruhige Flächenwirkungen oder bewusst strukturierte Anwendungen erreichen.


Für die Montage bietet ter Hürne für jedes Dekor-Paneel die geeigneten Befestigungselemente. Eine detaillierte und leicht verständliche Montageanleitung liegt auch hier jeder Dekor-Paneele Verpackung bei, darüber hinaus stehen jederzeit umfangreiche Informationen zu Montage und Pflege von ter Hürne Dekor-Paneelen unter www.terhuerne.de bereit zum Download.



Fasenprofil mit Sichtfuge 0 mm



Glattkantenprofil mit Sichtfuge 3 mm



Rundprofil mit Sichtfuge 0 mm



Rundprofil mit Sichtfuge 10 mm

KASSETTEN UND GESTALTUNGSELEMENTE

DEKOR-PANEELE




Durch den Einsatz von Kassetten und Gestaltungselemente sind dem persönlichen Stil keine Grenzen gesetzt. Sie bieten die vielfältigsten Möglichkeiten, eine einladende Atmosphäre zu schaffen. Ob farblich abgestimmt zum Paneel oder kontrastreich variiert, ter Hürne Kassetten und Gestaltungselemente setzen eindrucksvolle Akzente.

Die Formate der Kassetten und Gestaltungselemente sind einsetzbar bei Dekor-Paneelen bei einer Breite von 196 mm mit Nullfugen-Optik. Bei Bedarf sind die Kassetten auch mit passender Bohrung für das ter Hürne Lichtsystem erhältlich.



Kassetten


bestehen aus einem Rahmen und einer Füllung, die individuell zusammengestellt werden können. Die Rahmen gibt es in verschiedenen Holzdekoren, die Füllungen in Holzdekoren und zusätzlich in verschiedenen Design- und Farboberflächen.



Gestaltungselemente

sind quadratische Module, mit denen einzelne Akzente an Wand und Decke gesetzt werden können. Es gibt sie in verschiedenen Holzdekoren, Design- und Farboberflächen.







Blau Azur
OF-Nr. 420



Burgundrot
OF-Nr. 422



Hochglanz Galaxy Blue
OF-Nr. 201



Hochglanz Kupfer gebürstet
OF-Nr. 319




Hochglanz smaragd
OF-Nr. 119



Hochglanz Kupfer schwarz
OF-Nr. 116



Kupfer antik
OF-Nr. 318



Silber Lochblech
OF-Nr. 216



Hochglanz Stahl gebürstet
OF-Nr. 205



Hochglanz Eisenblank gebürstet
OF-Nr. 100



Gestaltungselement Roh zur Eigenlackierung

Design- und Farboberflächen





Design- und Farboberflächen unterstreichen die stilvolle Inszenierung jeder Wand- und Deckengestaltung. Ob als einzelnes Modul oder als Kassettenfüllung – Design- und Farboberflächen schaffen eine individuelle Atmosphäre. Insbesondere die ausdrucksstarken Farbausführungen und die Glanz-Optiken bewirken eine einzigartige Raumszenerie.

KASSETTEN, GESTALTUNGSELEMENTE

Produkt- bezeichnung	KASSETTEN		Gestaltungs- elemente (186 x 186 x 12 mm)	Dekor
	Rahmen (186 x 186 x 12 mm)	Füllung (186 x 186 x 3 mm)		
Esche alpinweiß*	●	●	●	121
Ahorn cremeweiß*	●	●	●	139
Espe cremebeige*	●	●	●	140
Ahorn sandbeige*	●	●	●	21
Pinie zartbeige*	●	●	●	145
Buche samtbeige*	●	●	●	26
Blau azur**		●	●	420
Burgundrot**		●	●	422
Hochglanz Galaxy Blue**		●	●	201
Hochglanz Kupfer gebürstet**		●	●	319
Hochglanz Kupfer schwarz**		●	●	116
Hochglanz Smaragd**		●	●	119
Kupfer Antik**		●	●	318
Silver (Lochblechmotiv)**		●	●	216
Stahl gebürstet**		●	●	205
Hochglanz Eisenblank gebürstet		●	●	100
roh mit Grundierfolie neutral			●	-

UND FRIESE FÜR DEKOR-PANEELE

DESIGN-LEISTEN

Produkt- bezeich- nung	Dekor	LEISTEN (MDF-Träger, Dekorummantelung)					
		Bordüren- leiste – Dekor	Decken- abschluss- leiste 1 – Dekor	Decken- abschluss- leiste 2 – Dekor	Gehrungs- abdeck- leiste – Dekor	Hohlkehl- leiste – Dekor	Faltwinkel- leiste – Dekor
 Esche weiß*	199		●	●	●	●	●
 Tauben- blau**	910	●					
 Bordeaux**	913	●					
 Smaragd**	914	●					



LEISTEN DEKOR-PANEELE

Leisten für jede Anforderung machen die Abschlussarbeiten an Decke und Wand leicht – das garantiert die praktische Cliptechnik.



*Faltwinkelleiste
– Dekor*




*Bordürenleiste
– Dekor*


Ob für Winkel, Ecken oder Schrägen: Hochwertige, formschöne Deckenabschluss- und Spezialleisten sind perfekt abgestimmt auf das Dekor-Paneel-Programm von ter Hürne. In unterschiedlichen Farben und Formen schaffen sie die vielfältigsten Gestaltungsmöglichkeiten für alle Anwendungen.




*Gehrungs-
abdeckleiste
– Dekor*



*Hohlkehlleiste
– Dekor*



*Deckenab-
schlussleiste 1
– Dekor*



*Deckenab-
schlussleiste 2
– Dekor*




ZUBEHÖR LICHTSYSTEME

Licht gestaltet: Ein ausgewogenes Lichtdesign belebt und betont die Schönheit von Räumen und Einrichtung. ter Hürne LED- und Halogen-Lichtsysteme bieten elegante und funktionale Leuchten für Decke und Wand abgestimmt auf die Dekor-Kollektionen von ter Hürne.

LED-Leuchten und Niedervolt-Halogen-Strahler sind – Dank geringer Einbautiefe und mit Hilfe einfacher, benutzerfreundlicher Steckverbindungen – problemlos und bündig montierbar. Geprüft nach allen europäischen Normen garantiert die Lichttechnik höchste Sicherheit gegen Kurzschluss, Überlastung und Überhitzung.

Brillante Lichtwirkung, geringer Energieverbrauch und hohe Lebensdauer zeichnen die Lichtsysteme von ter Hürne aus – darauf geben wir drei Jahre Garantie. Und die Ausstattung mit Markenleuchtmitteln ist bei ter Hürne Standard.



LED-Maxi Panel
12 V, 190 x 190 mm



Halogen Downlight NV
12 V, 35 W, 95 x 95 mm



LED-Boden-Wand-Deckenleuchte
12 V, 86 x 86 mm



Halogen Downlight NV
12 V, 20 W, 75 x 75 mm



LED-Point, 3er Set
12 V, 0,2 W, 24 x 24 mm



Halogen Deckenspot NV
12 V, 35 W, 69 x 69 mm



LightFit


Das F bzw. FF-Zeichen (internationale Prüfnorm) entspricht im Wesentlichen dem M bzw. MM-Zeichen (nationales Prüfzeichen). Leuchten mit F Zeichen oder M Zeichen dürfen auf normal entflammaren Materialien angebaut werden. (Holz mit mehr als 2 mm Dicke). Im anomalen Betrieb darf die Fläche nicht wärmer als 130°C werden. Beim MM Zeichen dürfen an Befestigungs- und benachbarten Flächen keine höheren Temperaturen als 95°C entstehen.

NV = Niedervolt, V = Volt, W = Watt

GESTALTUNGSDIEEN DEKOR-PANEELE





Mit der Hürne Dekor-Paneeelen schaffen Sie gezielt ein modernes Wohnambiente und inszenieren Wand- und Deckenflächen modern und stilvoll. Dabei spielen auch die praktischen Eigenschaften eine tragende Rolle. Dekor-Paneele von der Hürne sind besonders pflegeleicht und damit für den Einsatz in allen Wohnbereichen bestens geeignet.



Für die kreative Wand- und Deckengestaltung bieten Dekor-Paneele auch weitere Vorteile gegenüber anderen Belägen, wie z. B. Tapeten: ist die Unterkonstruktion einmal angebracht, können die Paneele leicht ausgetauscht werden. So ist ein Wechsel auf andere Dekorausführungen schnell und unkompliziert möglich und die Raumgestaltung kann jederzeit auf den aktuellen Wohn- und Einrichtungstrend abgestimmt werden.







QUALITÄT IST KEINE FRAGE DES STILS

Die Marke ter Hürne bürgt für hochwertige Materialien, deren aufwändige Bearbeitung und ein einzigartiges Design. Handwerkskunst gepaart mit modernster Fertigungstechnologie garantieren Schönheit, Funktionalität und Sicherheit – und Freude auf Dauer.

Als innovativer Anbieter im Paneel-Bereich steht ter Hürne für Markenqualität von Grund auf – und das seit vielen Jahren. Werkstoff- und Designkompetenz bilden hier die Basis für höchste Produktqualität bis ins Detail.

Handverlesene Furnierblätter und exzellente Holzschliffe, Beiz- und Grundierarbeiten verleihen den Echtholz-Paneelen von ter Hürne ihre besondere Ausdrucksstärke.

Um schädigende Einflüsse durch Licht und Feuchtigkeit abzuwehren, werden Echtholz-Paneele mit mehreren Schichten UV-Lack auf Wasserbasis veredelt. So bleiben sie pflegeleicht und auch unempfindlich gegen starkes Nachdunkeln.

Die Dekor-Paneele von ter Hürne sind ebenfalls lichtecht und besonders feuchtraumtauglich. Eine hochwertige MDF-Trägerplatte sorgt für Formstabilität und Verarbeitungspräzision. Das spezielle Multidruckverfahren schafft die besondere Tiefenwirkung und Brillanz der ter Hürne Dekore. Die Herstellung geschieht umweltschonend; keines der eingesetzten Materialien enthält PVC, Chlor oder Holzschutzmittel. Paneele von ter Hürne werden regelmäßig von dem eco-Institut in Köln geprüft und allen erforderlichen Qualitätskontrollen unterzogen. So wohnen Sie mit ter Hürne Produkten mit Sicherheit gesund.

ter Hürne ist der Spezialist für die anspruchsvolle und ganzheitliche Raumgestaltung. Auch mit seinen Boden-Programmen Laminatboden, Fertigparkett und Massivholzdielen bietet ter Hürne individuelle Kollektionen und ausgesuchte Produkte für Menschen, die ihre Einzigartigkeit zum Ausdruck bringen möchten.

Ihr ter Hürne Fachhändler berät Sie gerne ausführlich über alle Vorteile der ter Hürne Paneel- und Boden-Kollektionen. Oder besuchen Sie uns im Internet unter www.terhuerne.de und lassen Sie sich inspirieren.

