

INNENHOLZ

MASSIVHOLZPROFILE
RAHMENHÖLZER
GLATTKANTBRETTER

FÜR IHR ZUHAUSE: HOLZ IN FORM UND FARBE VON OSMO

HOLZ MACHT IHR ZUHAUSE BEHAGLICH

Kein Werkstoff schafft ein besseres Wohnklima. Holz atmet, Holz ist warm, Holz sorgt für eine angenehme Akustik. Um den lebendigen Charakter von Holz zu bewahren, ist die richtige Oberfläche von entscheidender Bedeutung. Als einziger Hersteller Deutschlands komplettiert Osmo seine Veredelungskette mit Ölen und Wachsen aus eigener Entwicklung. Holz und Farbe von Osmo – die beste Entscheidung für Ihr tägliches Wohlbefinden.

DAS HOLZ

Unser Streben nach Qualität beginnt bereits beim Einkauf der Hölzer. Unsere Profile aus Kiefer und Fichte fertigen wir vorzugsweise aus skandinavischem Holz, weil das langsame Wachstum in kälteren Regionen der Festigkeit des Holzes zugute kommt. Für gehobene Ansprüche und den Saunabereich halten wir für Sie eine Auswahl von besonders edlen Laub- und Nadelhölzern bereit.

DIE OBERFLÄCHE

Unsere Holzanstriche haben wir in jahrzehntelanger Entwicklungsarbeit perfekt auf die unterschiedlichen Einsatzbereiche in Innenräumen abgestimmt. Unsere Anstriche basieren auf natürlichen Ölen und Wachsen: Distel-, Sonnenblumen-, Soja- und Leinöl, Carnauba- und Candelillawachs. Diese offenporigen Anstriche lassen das Holz atmen und sind gesundheitlich unbedenklich. Schadstellen können auch noch Jahre später ohne Abschleifen nachgestrichen werden. Im Innenbereich empfehlen wir Anstriche mit hohem Wachsanteil. Denn Wachse verleihen der Holzoberfläche einen dezenten Glanz, schützen vor Verschmutzungen und wirken staubabweisend.

SIE HABEN DIE WAHL

Wir liefern Ihnen alle Profile und Rahmenhölzer naturbelassen. Wenn Sie es sich leicht machen wollen, können Sie bei uns jedoch auch Profile mit Oberflächenveredelung beziehen – fix und fertig endbehandelt mit klaren, lasierenden oder deckenden Anstrichen.



100 JAHRE OSMO.
SIE PROFITIEREN VON
UNSERER ERFAHRUNG.

MADE IN
GERMANY



INHALTSVERZEICHNIS

	Für Ihr Zuhause. Holz in Form und Farbe von Osmo	2
.....		
	Holzsorten und Profile	5
.....		
	PROFILHOLZ MIT OBERFLÄCHENVEREDELUNG	
	Einleitung	6
	Kiefer Farblos	7
	Fichte mit Uviwax®	8–9
	Fichte Weiß	10–13
	Systemprofile	14–15
.....		
	PROFILHOLZ UNBEHANDELT	
	Holzmuster	16
	Exklusive Holzarten	17
	Saunaprofile	18–19
	Fichte A-Sortierung	20–21
	Fichte und Kiefer B-Sortierung	22–23
	Osmo Fußboden	24
	Osmo Hobeldielen	25
.....		
	RAHMENHÖLZER UND GLATTKANTBRETTER	
	Rahmenhölzer	26–28
	Glattkantbretter	29
	Zubehör	30–31
.....		
	NATÜRLICHE HOLZANSTRICHE FÜR INNEN	
	Dekorwachs Transparent	32
	Dekorwachs Intensiv	32
	Holzprotektor, Klarwachs, Uviwax	33
.....		
	Holzlexikon	34
	Allgemeine Hinweise	35

HINWEIS



- > Bitte beachten Sie die Erläuterungen zu den einzelnen Profilen und Holzarten auf der Seite 5, und die allgemeinen Hinweise auf der Seite 35.
- > Alle Preise in Euro inkl. der gesetzlichen MwSt.

DAS IST OSMO



Osmo setzt sich für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt ein. Zum Schutz der Wälder und der Menschen, die weltweit in den Wäldern und von den Wäldern leben, achten wir genau darauf, unter welchen Bedingungen das Holz gewonnen wird. Holz aus zweifelhaften Quellen ist für uns tabu. Dabei legen wir neben den ökologischen auch Wert auf soziale Aspekte der Waldwirtschaft. Dies wird von unabhängigen Gutachtern überwacht und regelmäßig überprüft.

Nähere Hinweise zu unseren Zertifikaten finden Sie unter: www.osmo.de



Förderung nachhaltiger
Waldwirtschaft
www.pefc.de



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

Produkte mit dem PEFC™- und FSC®-Siegel stammen aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. PEFC™ garantiert eine lückenlos nachvollziehbare Verarbeitungskette von zertifizierten Wäldern über die Holz verarbeitenden Betriebe bis zum Endprodukt.

HOLZ LEBT. MIT HOLZ LEBEN.

Machen Sie es sich bequem. Eine Holzvertäfelung erspart Ihnen für viele Jahre wiederkehrende Tapezier- und Malerarbeiten. Unsere Profilhölzer sind für die Montage an Decken und Wänden vorbereitet. Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, achten wir streng auf Qualität. Dazu gehören eine sorgfältige Verarbeitung und eine passgenaue Nut/Feder-Verbindung.

Sind Sie eher der sachliche oder der verspielte Typ? Mögen Sie es edel oder urig? Holzverkleidungen können je nach Holzart und Profil ganz unterschiedliche Wirkungen entfalten – vom Landhaus-Charakter bis zum Bauhaus-Stil. Unterstreichen Sie Ihren persönlichen Wohnstil mit der Auswahl des passenden Profils.

UNSERE HOLZSORTEN – LASSEN SIE SICH INSPIRIEREN



NORDISCHE FICHTE



NORDISCHE KIEFER



HEMLOCK



WEISSSTANNE



ESPE



ROTZEDER



PONDEROSA PINE

UNSERE PROFILE – DER REIZ DES KLEINEN UNTERSCHIEDS



FASEPROFIL
Ohne Schattenfuge, für großzügige Flächenwirkung



SOFTLINE
Mit Schattenfuge, sanft gerundet




BLOCKHAUSPROFIL
Wirkt besonders plastisch




LANDHAUSPROFIL
Für einen ausdrucksstarken Charakter



STANDARDPROFIL
Der Klassiker mit Schattenfuge





NATÜRLICHE SCHÖNHEIT, DIE LANGE WÄHRT

Holzprofile mit Langzeitschutz – fix und fertig endbehandelt in der bewährten Osmo-Qualität. In unserem Werk werden die Profile fachgerecht mit hochwertigen Oberflächen veredelt. Endbehandelte Profile von Osmo sind die bequeme und sichere Variante für alle, die lange Freude an ihrer Holzverkleidung haben möchten.



PUR UND
NATÜRLICH

KIEFER MIT FARBLOSEM LANGZEITSCHUTZ, ENDBEHANDELT

Der farblose Anstrich betont die natürliche Maserung des Kiefernholzes und schützt das Holz auf Dauer: Es ist unempfindlicher gegen Verschmutzung. Trotzdem kann das Holz atmen und für ein ausgeglichenes Raumklima sorgen.

Softline



Kiefer, endbehandelt farblos, A-Sortierung



Softline

Softline endbehandelt farblos

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m ²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Kiefer endbehandelt farblos A-Sortierung	14 x 121	110 mm/10 mm	3,00/4,80	6	216	382 11 133	27,90	23,45

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // Längen nach Verfügbarkeit und Abstimmung



PROFILHOLZ MIT OBERFLÄCHENVEREDELUNG



DAUERHAFTER
VERGILBUNGSSCHUTZ

Softline Fichte, endbehandelt Uviwax®

Softline endbehandelt mit Uviwax® farblos (Langzeitschutz vor Vergilben)

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m ²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte uv-protected mit Uviwax® A-Sortierung	14 x 121	110 mm/10 mm	2,40 – 4,80 alle 30 cm 5,40	6	216	365 01 020	23,40	19,66
		19 x 146	135 mm/10 mm	3,00 – 5,40 alle 60 cm	4	168	365 01 040	25,95	21,81

Faseprofil endbehandelt mit Uviwax® farblos (Langzeitschutz vor Vergilben)

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m ²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte uv-protected mit Uviwax® A-Sortierung	19 x 146	135 mm/10 mm	3,00 – 4,80 alle 60 cm 5,10	4	168	365 01 080	25,95	21,81

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // Längen nach Verfügbarkeit und Abstimmung



Fichte, UV-geschützt mit **Uviwax®**



Fichte ohne UV-Schutz (Farbveränderung des Holzes nach ca. 1 Jahr)

UVIWAX® – DER ERSTE FARBLOSE UV-SCHUTZ FÜR INNENRÄUME

Holz ist ein organischer Werkstoff, der unter dem Einfluss von Sonnenlicht seine Farbe verändert. Dies fällt besonders ins Auge, wenn Sie nach einiger Zeit Bilder umhängen oder Möbel verrücken möchten: Die vom Sonnenlicht geschützten Stellen zeichnen sich deutlich heller an der Wand ab.

Osmo entwickelte den ersten farblosen UV-Schutz für Innenholz. Mit Uviwax® behandelte Fichtenprofile vergilben kaum und behalten ihren natürlichen, hellen Farbton über viele Jahre.

UVIWAX® VORTEILE

- > der erste farblose UV-Schutz für Innenholz
- > Mit Uviwax® endbehandelte Profile und Zubehörleisten – fix und fertig für die Montage
- > Uviwax® ist umweltfreundlich und enthält keine bioziden Wirkstoffe
- > der getrocknete Anstrich ist gesundheitlich unbedenklich und sogar für Kinderspielzeug zugelassen
- > Für die Behandlung der Schnittkanten und angrenzender Holzelemente (Leisten etc.) ist Osmo Uviwax auch in 0,75 l und 2,5 l Gebinden erhältlich.

Softline



Faseprofil





PROFILHOLZ MIT OBERFLÄCHENVEREDELUNG

FICHTE WEISS TRANSPARENT

Montagefertig endbehandelte Fichtenprofile mit hochwertigen Osmo Wachsen erhalten Sie nur bei uns. Die Oberflächen sind offenporig, reißen nicht und blättern nicht ab. Der transparente Anstrich lässt die Maserung des Holzes dezent durchscheinen.

Softline



Faseprofil Fichte, Wachsglanz endbehandelt, Weiß transparent

Softline endbehandelt weiß transparent

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m ²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte Wachsglanz Weiß A-Sortierung	14 x 121	110 mm/10 mm	2,10 – 5,40 alle 30 cm	6	216	352 02 131	23,40	19,66
		19 x 146	135 mm/10 mm	2,70/3,00 3,60/4,20 4,50/4,80 5,10/5,40 6,00	4	168	352 02 321	25,95	21,81

Für die Nachbehandlung der Schnittkanten verwenden Sie bitte Osmo Farbe 7393 Wohnraum-Wachs transparent

Faseprofil endbehandelt weiß transparent

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m ²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte Wachsglanz Weiß A-Sortierung	19 x 146	135 mm/10 mm	3,00/3,60 4,20/4,50 4,80/5,10	4	168	355 01 005	25,95	21,81

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // Längen nach Verfügbarkeit und Abstimmung

FICHTE WEISS DECKEND

Das Fichtenprofil Softline in der Ausführung weiß Classic ist werkseitig endbehandelt. Die weiß deckende Ausführung verleiht Ihren Räumen eine helle und großzügige Erscheinung.

Softline



Softline Fichte, endbehandelt deckend Classic weiß



Softline Fichte, endbehandelt deckend Classic weiß

Softlineprofil endbehandelt weiß deckend

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m ²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte Classic Weiß* A-Sortierung	14 x 121	110 mm/10 mm	3,00+ 3,60 – 5,40 alle 30 cm	6	216	382 01 017	22,80	19,16
	Fichte Classic Weiß* A-Sortierung	16 x 121	110 mm/10 mm	4,50 cm	6	216	382 01 036	25,90	21,76

*Classic Weiß deckend: für die Nachbehandlung der Schnittkanten verwenden Sie bitte Osmo Farbe 7394 Wohnraum-Wachs deckend



PROFILHOLZ MIT OBERFLÄCHENVEREDELUNG

FICHTE GEBÜRSTET WEISS MATT

Massives Fichtenholz auf der Sichtseite gebürstet, behandelt mit Osmo Dekorwachs 3186 Weiß matt. Die gebürstete Oberfläche verleiht dem massiven Fichtenholz eine besondere Ausstrahlung. Insbesondere die waagerechte Verlegung betont den einzigartigen Charakter der Fläche.

Faseprofil



Faseprofil Fichte, endbehandelt deckend Classic weiß



Faseprofil Fichte, gebürstet, endbehandelt, weiß matt



Faseprofil gebürstet, weiß matt behandelt

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m ²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte gebürstet Weiß matt A-Sortierung	19 x 146	135 mm/10 mm	nach Vorrat und Abstimmung	4	168	385 01 026	28,60	24,03

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // Längen nach Verfügbarkeit und Abstimmung



Faseprofil Fichte, gebürstet, endbehandelt, weiß matt

Faseprofil



ABSCHLUSSLEISTEN GEBÜRSTET

Erst mit der richtigen Leiste wird's richtig schön!
Die Abschlussleiste 19 x 40 mm hat eine moderne eckige Form, ist an beiden Sichtseiten gebürstet und passt endbehandelt weiß matt zu dem entsprechenden Faseprofil. Die rückseitige Clipfräsung ermöglicht eine unsichtbare Befestigung mit dem Leisten-Clip Nr. 4.

Weitere Leisten finden Sie in unserem aktuellen Leistenkatalog.


Besuchen Sie uns auf www.osmo.de.



Abschlussleisten Massivholz *

	Holzart und Sortierung	Oberfläche	Profil in mm	Länge in m	VPE	Art.-Nr.
	Fichte astig	gebürstet unbehandelt	19 x 40	2,70	10 Stück	801 01 154
	Fichte astig	gebürstet weiß matt	19 x 40	2,70	10 Stück	801 01 155

* ab März 2017



PROFILHOLZ MIT OBERFLÄCHENVEREDELUNG



MONTAGEFERTIG

Softline Fichte, Massivholz-System, endbehandelt Uviwax®

ENDBEHANDELT MIT OSMO UVIWAX®



Softline uv-protected mit Uviwax® – rundum Nut/Feder (Massivholz-System)

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (V-Fase am Stirnende)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m ²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte uv-protected m. Uviwax®A-Sortierung	14 x 121	110 mm/10 mm	2,65	6	324	365 01 100	27,90	23,45

ENDBEHANDELT WEISS TRANSPARENT



Softline gewachst – rundum Nut/Feder (Massivholz-System)

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (V-Fase am Stirnende)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m ²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte Wachsglanz Weiß transp. A-Sortierung	14 x 121	110 mm/10 mm	2,65	6	324	357 02 131	27,90	23,45

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // Längen nach Verfügbarkeit und Abstimmung

PRAKTISCH UND SCHÖN: SYSTEMPROFILE

Unsere Systemprofile sind nicht nur an den Längsseiten, sondern auch an den Kopfenden mit Nut und Feder versehen. Der Vorteil: Sie können die einzelnen Profilbretter symmetrisch oder im „wilden Verbund“ verlegen. Ganz nach Ihrem Geschmack erzielen Sie eine klar gegliederte oder eine lockere Fläche. Die Länge 2,65 m ist besonders transport- und montagefreundlich.

Besonders in verwinkelten und schrägen Räumen reduziert die Endlos-Verlegung im „wilden Verbund“ deutlich den Verschnitt. Doch auch bei glatten Flächen entfalten Systemprofile ihren Reiz, denn die sauberen Längsstöße lockern Decken und Wände optisch auf.

Damit Sie lange Freude an den Systemprofilen haben, liefern wir sie Ihnen montagefertig behandelt mit farblosem Uviwax® oder transparent weiß.

Softline



Fichte, endbehandelt mit Uviwax®



Fichte, endbehandelt, weiß transparent



PROFILHOLZ UNBEHANDELT



Softline Hemlock



Rotzeder



Espe



Hemlock

EXKLUSIV WOHNEN – BEWUSSTER GENIESSEN

Stilvolles Wohnen ist nicht nur eine Frage des guten Geschmacks, sondern auch der Materialien, die unseren Lebensraum umgeben. Wand- und Deckenverkleidungen aus exklusiven Hölzern verleihen dem Raum eine eigene Ausstrahlung.

Wir haben für Sie Holzsorten ausgesucht, die für Innenräume besonders gut geeignet sind und den Charakter Ihrer Einrichtung unterstreichen: dezentes Hemlock, lebhaftes Rotzeder und helle Espe. Mit diesen Hölzern schaffen Sie ein Milieu für anspruchsvolles Wohnen.

Softline



Softline Rotzeder

Softline unbehandelt

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m ²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Rotzeder* A-Sortierung	11 x 94	85 mm/8 mm	2,13/2,44 2,74/3,05 3,66	10	220	305 33 010	auf Anfrage	auf Anfrage
	Espe A-Sortierung	15 x 90	80 mm/10 mm	2,10/2,40 2,70	6	264	305 72 001	auf Anfrage	auf Anfrage
	Hemlock** A-Sortierung	13,5 x 95	84,5 mm/10 mm	2,13/2,44/2,74 3,66/4,00 4,27/4,88	8	352	305 32 900	auf Anfrage	auf Anfrage

*im Prinzip astrein

**im Prinzip astrein; Rifts/Halbrifts

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // Längen nach Verfügbarkeit und Abstimmung



PROFILHOLZ UNBEHANDELT



Material: Wand/Decke: Espe, Bankleisten: Espe
Foto: Sauna und mehr... GmbH

Softline – Saunaprofil (10 mm Feder)

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m ²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Espe A-Sortierung	15 x 90	80 mm/10 mm	2,10/2,40 2,70	6	264	305 72 001	auf Anfrage	auf Anfrage
	Hemlock* A-Sortierung	13,5 x 95	84,5 mm/10 mm	2,13/2,44/3,66 4,00/4,27/4,88	8	352	305 32 900	auf Anfrage	auf Anfrage
	Weiß-Tanne** im Prinzip astrein	13,5 x 95		2,00 – 2,40	8	352	305 10 002	auf Anfrage	auf Anfrage
		16 x 96	85 mm/10 mm	2,00 – 2,40	8	352	305 10 003	auf Anfrage	auf Anfrage
	Fichte A-Sortierung	14 x 96	85 mm/10 mm	2,10/2,40 4,20	8	352	319 99 803	18,30	15,38
		16 x 96		3,90/4,20 4,50	8	352	305 99 903	20,40	17,14

*im Prinzip astrein; Rifts/Halbrifts **Rifts/Halbrifts Qualität nachsortiert – Verwenden Sie bitte in der Sauna nur unbehandelte Hölzer.

Bankleisten unbehandelt

	Holzart	Dimension in mm	Länge in m	Stück pro Bund	Art.-Nr.	Preis in €/m	
						inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Abachi	22 x 90	fallende Längen nach Vorrat	5	807 66 149	auf Anfrage	auf Anfrage
		28 x 65		10	807 66 153	auf Anfrage	auf Anfrage
	Espe	22 x 90		6	807 72 349	auf Anfrage	auf Anfrage
		28 x 65		10	807 72 353	auf Anfrage	auf Anfrage
		28 x 90		5	807 72 360	auf Anfrage	auf Anfrage

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // Längen nach Verfügbarkeit und Abstimmung



Material: Wand/Decke: Tanne, Bankleisten: Espe
Foto: Körner Saunabau

BESTE HÖLZER FÜR ENTSPANNENDE MOMENTE

Wir empfehlen Ihnen für den Saunabau ausgesuchte, besonders hochwertige und verzugsarme Profile aus Weiß-Tanne, Espe, Fichte oder Hemlock. Fichtenholz gilt als Klassiker im skandinavischen Saunabau. Noch widerstandsfähiger und praktisch astfrei ist Espenholz, eine sehr helle Laubholzart. Hemlock schimmert rötlich und wirkt besonders edel in Kombination mit Glas.

Für Saunabänke sind die Holzarten Abachi und Espe wie geschaffen. Die extrem niedrige Wärmeleitfähigkeit führt dazu, dass sich die Bank weniger aufheizt.


VORTEILE DER OSMO-SAUNAPROFILE

- > edle Optik in Espe, Hemlock, Fichte oder Tanne
- > verzugsarm und widerstandsfähig
- > ausgesuchte Qualität (A-Sortierung)
- > unbehandelt

Softline-Saunaprofil



>>> BITTE VERWENDEN SIE IN DER SAUNAKABINE GRUNDSÄTZLICH NUR UNBEHANDELTE HÖLZER



Material: Wand/Decke: Fichte, Bankleisten: Espe
Foto: Sauna und mehr... GmbH



Espe



Hemlock



Tanne



Fichte



Abachi



PROFILHOLZ UNBEHANDELT



Softline Fichte

Softline



Standardprofil



Softlineprofil

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m ²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte A-Sortierung	14 x 121	110 mm/10 mm	2,10 – 5,40 alle 30 cm	6	216	305 01 131	15,90	13,36
		19 x 146	135 mm/10 mm	2,10 – 5,40 alle 30 cm	4	168	305 01 321	18,30	15,38
	Fichte us/sf hobelfallend	19 x 146	135 mm/10 mm	3,60 – 5,10 alle 30 cm	4	168	305 01 325	16,50	13,86

Softlineprofil – Saunaprofil, 10 mm Feder

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m ²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte A-Sortierung	14 x 96	85 mm/10 mm	2,10/2,40 4,20	8	352	319 99 803	18,30	15,38
		16 x 96		3,90/4,20 4,50	8	352	305 99 903	20,40	17,14

Verwenden Sie bitte in der Sauna nur unbehandelte Hölzer

Standardprofil, 30° Schattennut

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m ²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte A-Sortierung	12,5 x 96	88 mm/8 mm	2,10 – 5,10 alle 30 cm	10	220	301 01 041	13,50	11,34
		19 x 96		2,10 – 5,10 alle 30 cm	6	264	301 01 301	18,20	15,29

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // Längen nach Verfügbarkeit und Abstimmung

QUALITÄTSINFORMATION

A-SORTIERUNG

Holz der ersten Wahl. Bezüglich der Holzqualität und Bearbeitung gelten strenge Kriterien nach der gültigen DIN-Norm.

HOBELFALLEND

Hierfür wird bestes Holz nach der Bearbeitung in unserem Werk „hobelfallend“ verpackt („wie es aus dem Hobel fällt“). Ein hoher Anteil der Profile (etwa 70%) entspricht der Qualität einer A-Sortierung. Daneben sind Profile enthalten, die Qualitätsmerkmale einer B-Sortierung aufweisen. Sie erhalten also gute, gebrauchsfähige Profile zu einem besonders günstigen Preis-Leistungs-verhältnis.

Faseprofil



Landhausprofil



Blockhausprofil



Faseprofil

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m ²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte A-Sortierung	14 x 146	135 mm/10 mm	3,00 – 5,40 alle 30 cm	6	168	311 01 141	16,50	13,87
		19 x 146		3,90 – 5,10 alle 30 cm 5,70	4	168	311 01 321	18,30	15,38
	Fichte us/sf hobelfallend	19 x 146		3,00 – 5,40 alle 30 cm	4	168	311 01 323	16,30	13,70
	Fichte us/sf hobelfallend Rückseite glatt	22 x 121	110 mm/10 mm	3,60 – 5,10 alle 30 cm	4	216	311 01 817	19,20	16,13
	Fichte us/sf hobelfallend Rückseite glatt	25 x 121	110 mm/10 mm	3,60 – 5,40 alle 60 cm	3	162	311 99 801	22,95	19,29
		28 x 121		4,20 – 5,40 alle 30 cm	3	162	311 99 802	24,80	20,84
	Fichte us/sf hobelfallend	28 x 146	135 mm/10 mm	4,20/4,50 5,10	3	84	311 01 621	24,80	20,84




Landhausprofil

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m ²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte A-Sortierung	14 x 146	135 mm/10 mm	2,40/2,70+ 3,60 – 5,40 alle 60 cm	6	168	306 01 141	18,80	15,80



Blockhausprofil

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m ²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte us/sf hobelfallend	19 x 96	88 mm/8 mm	2,10 – 5,10 alle 30 cm	6	264	308 01 290	19,50	16,39

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // Längen nach Verfügbarkeit und Abstimmung



Faseprofil Fichte

FICHTE UNBEHANDELT B-SORTIERUNG

Softlineprofil

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m ²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte B-Sortierung	14 x 121	110 mm/10 mm	2,40 – 5,40 nach Vorrat	6	216	305 01 132	auf Anfrage	auf Anfrage
		19 x 121		4,20 – 5,40 nach Vorrat	5	180	305 01 927	auf Anfrage	auf Anfrage
		19 x 146	135 mm/10 mm	2,70 – 5,70 nach Vorrat	4	168	305 01 322	auf Anfrage	auf Anfrage

Standardprofil 30° Schattennut

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m ²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte B-Sortierung	12,5 x 96	88 mm/8 mm	2,10 – 5,10 nach Vorrat	10	220	301 01 042	auf Anfrage	auf Anfrage
		19 x 96	88 mm/19 mm	2,10 – 5,40 nach Vorrat	6	264	301 01 909	auf Anfrage	auf Anfrage

Faseprofil

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m ²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte B-Sortierung	14 x 146	135 mm/10 mm	3,00 – 5,40 nach Vorrat	6	168	311 01 142	auf Anfrage	auf Anfrage
		19 x 146		3,00 – 5,70 nach Vorrat	4	168	311 01 322	auf Anfrage	auf Anfrage

Landhausprofil

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m ²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte B-Sortierung	14 x 146	135 mm/10 mm	2,40 – 5,40 nach Vorrat	6	168	306 01 142	auf Anfrage	auf Anfrage

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // Längen nach Verfügbarkeit und Abstimmung

B-SORTIERUNG

Diese preiswerte, funktionsfähige Ware zeigt rustikale Merkmale z.B. in Bezug auf Äste, angeschlagene Äste, Harzgallen und vorkommende Risse.
Für viele Verwendungszwecke ist die B-Sortierung eine günstige Alternative.

KIEFER UNBEHANDELT B-SORTIERUNG

Softlineprofil

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (Folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m ²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Kiefer B-Sortierung	14 x 121	110 mm/10 mm	2,40 – 5,10 alle 60 cm	6	216	305 11 132	auf Anfrage	auf Anfrage



Softline Kiefer

Softline



Standardprofil 30° Schattennut




Faseprofil



Landhausprofil





Hinweis: Eine große Auswahl an Holzdielen aller Art finden Sie in unserem aktuellen Katalog „TRAUMHAFT SCHÖNE HOLZFUSSBÖDEN“.



OSMO FUSSBODENPROGRAMM

Für's Leben. Das Osmo Fußbodenprogramm bietet eine große Auswahl an Massivholzdielen in den unterschiedlichsten Abmessungen und Holzarten. Von dem hellen Ahorn über die klassische europäische Eiche bis hin zur eleganten dunklen Walnussdielen ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Vorgegebene Aufbauhöhen oder vorhandene Fußbodenheizungen stellen kein Problem mehr dar - dank unserer Renovierungsdielen.

Und für alle, die Wert auf Individualität legen bietet Osmo die „Creativ-Dielen“ an. Wählen Sie aus verschiedenen Oberflächen- und Farbvarianten Ihren persönlichen Designer-Fußboden – individueller geht es nicht.

HOBELDIELEN UNBEHANDELT

OSMO HOBELDIELEN
UNBEHANDELT
HOLZFEUCHTE CA. 14–18%

Nicht zum Einsatz in
Wohnräumen vorgesehen.

Osmo Hobeldielen sind die robuste Alternative für Einsatzbereiche wie Dachböden, Zwischendecken (z. B. für Carports) und Party-räume. Das Holz wurde nicht künstlich nachgetrocknet. Daher kann es durch die natürliche Holz Trocknung zu Fugenbildungen zwischen den Dielen kommen. Hobeldielen und Rauspund sind nicht zum Einsatz in Wohnräumen vorgesehen. Die Hobeldielen werden auf einer Balkenlage verschraubt und sind nicht für Fußbodenheizungen geeignet.



Hobeldiele, Profil scharfkantig

>>> FÜR DIE VERWENDUNG IN WOHNRAÜMEN NUTZEN SIE BITTE SPEZIELL GETROCKNETE DIELEN. EINE GROSSE AUSWAHL FINDEN SIE IM KATALOG „TRAUMHAFT SCHÖNE HOLZFUSSBÖDEN“.



FÜR DACH-
BODEN & CO.

Hobeldielen Fichte

Hobeldiele/Rauspund



Hobeldielen scharfkantig

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m ²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte us/sf-hobelfallend	19 x 96	88 mm/8 mm	2,70/3,00 3,60/4,20/4,80	6	264	312 01 303	17,20	14,45
		22 x 121	110 mm/10 mm	3,00/3,60 4,20/4,80	4	216	312 01 101	18,95	15,92
		25 x 111	103 mm/8 mm	3,00 – 5,10 nach Vorrat	5	180	312 01 523	22,20	18,66



Rauspund mit evtl. vorkommender Baumkante

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m ²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte	19 x 96	88 mm/8 mm	2,10 – 3,60 alle 30 cm 4,20/4,80	6	264	316 01 903	auf Anfrage	auf Anfrage
	Fichte	21 x 121		*	-	ca. 450*	316 01 800	auf Anfrage	auf Anfrage
		23,5 x 121		*	-	ca. 400*	316 01 906	auf Anfrage	auf Anfrage
		28,5 x 121		*	-	ca. 350*	316 01 907	auf Anfrage	auf Anfrage

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // *Längen nach Verfügbarkeit und Abstimmung



EINFACH SELBST
GEMACHT

FÜR PROFIS UND ALLE, DIE ES WERDEN WOLLEN

RAHMENHÖLZER


Osmo Rahmenhölzer sind die anspruchsvolle Alternative für den individuellen Möbel- und Innenausbau. Die massiven Rahmenhölzer und Glattkantprofile aus hochwertigem nordischen Nadelholz eignen sich für vielfältige Anwendungsbereiche.

GLATTKANTBRETTER

Unsere Glattkantbretter aus der kanadischen Kiefernart Ponderosa Pine sind verzugsarm und eignen sich gut für Anstriche.

GLATTKANTPROFILE

Das Universaltalent unter den Konstruktionshölzern. Ob als Regalboden oder Lattenrost – für Vieles sind die allseitig gehobelten Glattkantprofile unverzichtbar. Als Wand- oder Deckenverkleidung eingesetzt (Abstand 5 oder 10 mm) bieten diese Profile neben der Gestaltung auch eine sehr gute Schalldämmung.



Rahmenhölzer gehobelt, Kanten gefast

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m	
				pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte nachsortierte Qualität	26 x 45	2,70/4,50	8	176	331 01 626	1,65	1,39
		26 x 68	2,70/4,50	4	128	331 01 628	2,50	2,10
		26 x 93	2,70/4,50	4	88	331 01 646	3,25	2,73
		32 x 52	2,70/4,50	4	80	331 01 756	2,25	1,89
		38 x 38	2,70/4,50	6	108	331 01 766	1,90	1,60
		38 x 57	2,70/4,50	4	72	331 01 816	2,85	2,40
		38 x 68	2,70/4,50	4	56	331 01 627	3,40	2,86
		38 x 93	2,70/4,50	3	66	331 01 716	4,50	3,78
		38 x 143	2,70/4,50	2	28	331 01 706	6,75	5,67
		45 x 45	2,70/4,50	4	88	331 01 866	2,60	2,18
		45 x 68	2,70/4,50	3	48	331 01 876	3,85	3,24
		57 x 57	2,70/4,50	4	72	331 01 946	4,05	3,40
		57 x 80	2,70/4,50	2	48	331 01 966	5,65	4,75
		68 x 68	2,70/4,50	2	28	331 01 916	5,75	4,83
		68 x 93	2,70/4,50	2	28	331 01 976	7,65	6,43
90 x 90	2,70	1	22	331 01 977	12,30	10,34		



Rahmenhölzer gehobelt, Kanten gefast

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m	
				pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte nachsortierte Qualität	11 x 68	2,70	10	150	330 01 216	1,35	1,13
		11 x 93	2,70	10	110	330 01 196	1,65	1,39
		18 x 68	2,70/4,50	10	140	330 01 436	1,85	1,55
		18 x 93	2,70	5	110	330 01 451	2,30	1,93
		18 x 118	2,70	5	90	330 01 461	2,85	2,39
		18 x 143	2,70	5	70	330 01 471	3,45	2,90
		18 x 168	2,70	5	60	330 01 481	4,05	3,40
		18 x 193	2,70	5	50	330 01 490	4,60	3,86

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen



Rahmenhölzer



Glattkantbretter

>>> WEITERE ERLÄUTERUNGEN
ZU UNSEREN HÖLZERN
FINDEN SIE AUF SEITE 34

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen



RAHMENHÖLZER



Rahmenholz gehobelt/gesägt, im Prinzip scharfkantig

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m	
				pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte gebündelt	18 x 45	2,10 – 3,00 alle 30 cm 3,60 – 4,80 alle 60 cm 5,10	10	220	335 01 381	auf Anfrage	auf Anfrage



Rahmenholz gesägt, im Prinzip scharfkantig

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m	
				pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte gebündelt	22 x 48	2,10 – 3,00 alle 30 cm 3,60 – 4,80 alle 60 cm	10	220	251 03 430	auf Anfrage	auf Anfrage



Rahmenholz gehobelt, Kanten gefast

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m	
				pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte us/sf hobelfallend	26 x 45	2,70/4,50	8	176	331 01 620	1,45	1,22
		32 x 52	2,70/4,50	4	80	331 01 750	1,85	1,55
		38 x 38	2,70/4,50	6	108	331 01 799	1,65	1,39
		38 x 57	2,70/4,50/5,10	4	72	331 01 810	2,35	1,97
		45 x 45	2,70/4,50/5,10	4	88	331 01 867	2,20	1,85
		57 x 57	2,70/4,50/5,10	4	72	331 01 940	3,30	2,77
		57 x 80	2,70/4,50/5,10	2	48	331 01 960	4,60	3,87
		68 x 68	2,70/4,50	2	28	331 01 919	4,75	3,99

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen



Glattkantbretter gehobelt (scharfkantig, extrem verzugsarm)

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m	
				pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Ponderosa Pine lose	19 x 235	4,27/4,88	-	40	332 85 001	7,10	5,97
		19 x 285	4,27/4,88	-	30	332 85 002	9,40	7,90
		29 x 285	4,27/4,88	-	24	332 85 004	13,50	11,34

Glattkantprofil 13 (gehobelt) Längskanten mit Fase

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m	
				pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte us/sf hobelfallend	18 x 93	2,70 – 5,10 alle 30 cm	5	220	330 01 456	1,65	1,39
		18 x 118		5	180	330 01 466	2,10	1,76
		18 x 143		5	140	330 01 476	2,45	2,06
		18 x 168	2,70/3,00 3,60/3,90	5	120	330 01 486	2,85	2,40
		18 x 193	4,20/4,50 4,80/5,10	5	100	330 01 496	3,20	2,69
		21 x 93	2,70/3,00 3,60/4,20 4,50/4,80 5,10	4	176	330 01 940	1,90	1,60
		21 x 118	2,70/3,00 4,20/4,50 4,80/5,10	4	144	330 01 941	2,35	1,97
		21 x 143	2,70/3,00 3,60/4,20 4,50/4,80 5,10/5,40	4	112	330 01 942	2,80	2,35
		21 x 168	2,70/3,00 4,20/4,50 4,80/5,10	4	96	330 01 943	3,20	2,69
		21 x 193	2,70/3,00 3,60/4,20 4,50/4,80 5,10	4	80	330 01 944	3,65	3,07
		21 x 218	4,20 – 5,40 nach Vorrat	3	96	330 01 800	4,60	3,87
		25 x 110	3,00 – 4,80 nach Vorrat	4	216	330 99 908	2,65	2,22
		26 x 140	2,70 – 5,40 alle 30 cm	3	84	332 01 663	3,50	2,94
26 x 190	2,70 – 3,30 4,20 – 5,40 alle 30 cm	3	60	332 01 683	4,65	3,91		

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // Längen und Verfügbarkeit nach Abstimmung



DAS KANN ICH



RUNDUM EFFIZIENT – MIT OSMO-ZUBEHÖR

Mit dem richtigen Zubehör von Osmo wird Ihnen die Arbeit leichter von der Hand gehen. Als Komplettanbieter liefern wir Ihnen sämtliche Produkte, die zur Montage von Osmo-Profilen erforderlich sind.

Ergänzend erhalten Sie bei Osmo ein umfangreiches Sortiment an Funktionsleisten für Boden, Wand und Decke.



Verlegung mit Nut/Feder (im Innenbereich*)

Produkt	Verwendung für: Profilstärke in mm	Stück		Art.-Nr	Preis in €/Schachtel		 Bedarf Profilholzkralen je m ²	
		je Schachtel	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.		
Profilklammer Nr. 3 verzinkt	10 – 11	250	40	399 00 008	2,60	2,18	Profilholzbreite	Stück
Profilklammer Nr. 4 verzinkt	12,5 – 16	250	40	399 00 009	2,60	2,18		
Profilklammer Nr. 5 verzinkt	18 – 19	250	40	399 00 001	2,60	2,18		
Stifte für Profilklammer verzinkt 1,6 x 25 mm		250	40	399 00 002	1,10	0,92	94/96 mm	ca. 35
Profilklammer Nr. 3 und Stifte, verzinkt	10 – 11	100	40	399 00 010	2,15	1,81	121 mm	ca. 30
Profilklammer Nr. 4 und Stifte, verzinkt	12,5 – 16	100	40	399 00 003	2,15	1,81	144/146 mm	ca. 25

* Nicht für die Verwendung in Schwimmbädern geeignet



SPAX®-S Edelstahlschrauben (mit bauaufsichtlicher Zulassung); für Wand, Decke und Fassade*



Ø in mm	Länge in mm	Gewindelänge in mm	Stück/Schachtel	Art.-Nr	Preis in €/Karton		Antrieb
					inkl. MwSt.	o. MwSt.	
4,5	45	30	200	799 00 221	33,50	28,15	Senkkopf Torx T20 mit Fräsrippen, Wellenprofil, Teilgewinde, Bohrspitze, inkl. Bit Inhalt/Karton: 200 Stück
4,5	50	32	200	799 00 350	37,90	31,85	
4,5	60	37	100	799 00 351	22,70	19,08	
4,5	70	42	100	799 00 352	24,95	20,97	

* Nicht für die Verwendung in Schwimmbädern geeignet





NATÜRLICHE HOLZANSTRICHE

DEKORWACHS

Professionelles Oberflächenfinish – das Allround-Talent für Holz im Innenbereich!

- > Transparent oder intensiv für innen
- > Anzahl der Anstriche: Für eine transparente Oberfläche einen Anstrich, für eine intensiv gefärbte Oberfläche zwei Anstriche auftragen.
- > Besonders empfohlen für Möbel und Kinderspielzeug, Fußböden, Wände, Decken, Türen, Leisten, Balken und Leimholz
- > Dekorwachs sorgt für eine wasser- und schmutzabweisende Oberfläche. Die Oberfläche wird wischfest und widerstandsfähig gegen Flecken.
- > Alle Dekorwachse sind untereinander oder mit einem farblosen Osmo Hartwachs-Öl mischbar.



TRANSPARENT TÖNE



3101 Farblos auf Fichte



3102 Buche leicht gedämpft auf Fichte



3103 Eiche hell auf Fichte



3111 Weiß auf Fichte



3118 Granitgrau auf Fichte



3119 Seidengrau auf Fichte



3123 Goldhorn auf Fichte



3136 Birke auf Fichte



3137 Kirschbaum auf Fichte



3138 Mahagoni auf Fichte



3143 Cognac auf Fichte



3161 Ebenholz auf Fichte



3164 Eiche auf Fichte



3166 Nussbaum auf Fichte



3168 Eiche Antik auf Fichte



1 ANSTRICH



2 ANSTRICHE

INTENSIVE TÖNE



3104 Rot auf Fichte




3105 Gelb auf Fichte




3125 Blau auf Fichte



3131 Grün auf Fichte



3132 Graubeige auf Fichte



3169 Schwarz auf Fichte



3172 Seide auf Fichte



3181 Kiesel auf Fichte



3186 Weiß Matt auf Fichte



3188 Schnee auf Fichte



HOLZPROTEKTOR

Biozidfreie Wachs Imprägnierung – speziell für die Anwendung in Feuchträumen.

- > farblos, für innen und außen
- > im Innenbereich besonders empfohlen für Feuchträume, wie Badezimmer
- > Holzprotektor ist stark wasserabweisend und frei von organischen Bioziden

- > Holzprotektor gibt es in den Gebindegrößen 0,75 und 2,50 Liter; für Profianwender auch im 25 Liter Gebinde
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 8,4 m²
- > für den Endanstrich empfehlen wir Osmo Klarwachs, Hartwachs-Öl oder Dekorwachs.



KLARWACHS // FÜR INNEN

Anstrich für inhaltsstoffreiche Hölzer – geeignet für alle Verarbeitungstechniken wie Streichen, Wischen, Tauchen und Spritzen.

- > farblos, seidenmatt, für innen
- > besonders empfohlen für inhaltsstoffreiche Hölzer wie zum Beispiel Meranti
- > die Oberfläche ist wasserabweisend und bleibt atmungsaktiv
- > Klarwachs gibt es in den Gebindegrößen 0,75 und 2,50 Liter; für den Profianwender auch im 25 Liter Gebinde
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24 m²



UVIWAX® – SUNBLOCKER FÜR HOLZ

Mit Uviwax® behandelte Fichtenprofile vergilben kaum und behalten ihren natürlichen, hellen Farbton über viele Jahre.

- > der erste farblose UV-Schutz für Innenholz
- > mit Uviwax® endbehandelte Profile und Zubehörleisten – fix und fertig für die Montage
- > Uviwax® ist umweltfreundlich und enthält keine bioziden Wirkstoffe
- > der getrocknete Anstrich ist gesundheitlich unbedenklich und sogar für Kinderspielzeug zugelassen





NORDISCHE FICHTE

Nordische Fichte ist ein feinjählig gewachsenes, helles und astreiches Holz. Neben braunen Ästen gehören auch kleinere schwarze oder schwarzumrandete Äste sowie Harzgallen (Harzaustritt möglich) zum Bild der beliebten Holzart. Unter der Einwirkung von UV-Licht nimmt unbehandelte und farblos behandelte Fichte einen wärmeren, leicht gelblich-braunen Ton an.



NORDISCHE KIEFER

Nordische Kiefer zeichnet sich durch eine gelblich-weiße bis rötlich-gelbe Färbung aus. Der warme Holzton wird durch UV-Bestrahlung ins Rötlich-braune verstärkt. Die Äste sind deutlich größer als bei Fichte und teils schwarz, Harzgallen kommen gelegentlich vor. Für Feuchträume ist Kiefer nicht geeignet.



HEMLOCK

Diese nordamerikanische Tannen-Art ist hell-bräunlich gefärbt und im Prinzip astfrei. Bei unseren Massivhölzern mit Rifts/Halbriften (aufrecht stehenden Jahresringen) ist der Verzug sehr gering. Gelegentlich kommen braune oder hellgraue Mineralstreifen und bräunliche Rindeneinschlüsse vor. Das harzfreie Holz eignet sich wegen seiner geringen Wärmeleitfähigkeit gut für die Sauna.



TANNE

Das Holz der Tanne ähnelt dem der Fichte. Im Gegensatz zur Fichte ist Tanne jedoch fast harzfrei. Wegen ihres guten Stehvermögens, auch bei andauernder Feuchtigkeit und Hitze, wird sie traditionell im Saunabau verwendet.



ESPE

Die Espe gehört zur Gattung der Pappeln und liefert ein sehr helles und fast astfreies, gelbliches oder rosagelbliches Holz. Unter Sonnenlicht dunkelt es gelblich nach. Es ist sehr stabil und splittert kaum. Wegen seiner geringen Wärmeleitfähigkeit eignet es sich gut für den Saunabereich.



ROTZEDER

Das deutliche Farbspiel von hellgelb bis dunkelbraun – auch innerhalb eines Brettes – verleiht diesem Holz seine lebhafteste Ausstrahlung. Unter Sonnenlicht dunkelt es bräunlich nach. Das weiche und sehr formstabile Holz lässt sich sehr gut bearbeiten. Rotzeder ist problemlos in Feuchträumen einsetzbar. Die angebotenen Profilhölzer sind im Prinzip astfrei.



PONDEROSA PINE


Die gelblich bis hellrötliche Kiefernart mit sehr ausgeprägten großen Ästen zeichnet sich durch sehr geringen Verzug, auch bei großen Breiten aus. Das vergleichsweise harzarme Holz dunkelt unter Sonnenlicht rötlich bis orangebraun nach.

PREISE

PREISANGABEN:

Empfohlener Verkaufspreis inkl. MwSt./exkl. MwSt.
Abgabe nur in ganzen Bunden.

Als Berechnungsbreite wird das Profilmaß (inkl. Feder) zu Grunde gelegt. Bitte beachten Sie bei Ihrer Bedarfsplanung die effektive Deckbreite (ohne Feder) der verschiedenen Profile.



PREISSTELLUNG:

Frei verladen unserem Werk Warendorf bei Erreichen des Mindestauftragswertes mit Frachtvergütung bis zum Lager des Holzfachhandels (innerhalb Deutschlands).
Bei Abholung frei verladen Ihrem Fahrzeug.
Alle Angebote sind freibleibend: Zwischenverkauf, Preis- und Programmänderungen vorbehalten.
Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung.
Mit dem Erscheinen dieser Liste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

ALLGEMEINE HINWEISE FÜR MASSIVES PROFILHOLZ HOLZFEUCHTE:

ca. 14 – 18 % bei Fichte/Kiefer
ca. 12 – 14 % bei Überseehölzern

MASSTOLERANZEN:

Länge: + 50 mm / - 25 mm,
Stärke und Breite: je nach Abmessung unterschiedliche Toleranzen (entsprechend der DIN).

QUALITÄT:

A- und B-Sort. bei Fichte und Kiefer entsprechend der gültigen DIN, us/sf hobelfallend = Originalqualität der Sägewerke enthält ca. 70 % A-Sort. und 30 % B-Sort.

Durch die natürliche Nachtrocknung von Massivholz werden sich im Bereich der Äste feine Risse bilden, die bei farbloser Behandlung, Behandlung in Holzfarbtönen oder unbehandelter Ware praktisch nicht auffallen. Bei einer weißen Behandlung kann sich diese Rissbildung sichtbar abzeichnen. Dies ist unvermeidlich und stellt keinen Reklamationsgrund dar. Sollte die Ware evtl. Qualitätsmängel aufweisen, darf diese nicht verarbeitet werden. Beanstandungen nach der Montage können nicht anerkannt werden.

Die Federbreite ist bei allen Profilen so gewählt, dass sich bei sachgemäßer Verlegung die Nut/Feder-Verbindung nicht lösen kann. Der naturbedingte Holz Trocknungsprozess ist zu tolerieren.

Bei Profilen ohne Schattengrund (z. B. Faseprofil) ist eine spätere sichtbare Fugenbildung, durch die natürliche Nachtrocknung, zu erwarten.

Das richtige Wohnklima für Massivholz und für das eigene Wohlbefinden liegt zwischen 50 % und 65 % relativer Luftfeuchte, bei einer Raumtemperatur von etwa 20° Celsius. Dies ist besonders während der Heizperiode zu beachten, eventuell sind Luftbefeuchter aufzustellen.

VERLEGUNG:

Für die Montage beachten Sie bitte die Verlegehinweise, die Sie im Fachhandel erhalten oder direkt im Internet unter www.osmo.de finden.

Der konstruktive Holzschutz – ausreichende Hinterlüftung – ist besonders zu beachten.

Zur Befestigung der Grundlattung verwenden Sie für den jeweiligen Untergrund zugelassene Befestigungssysteme.

HINWEISE FÜR SONDERANFERTIGUNGEN

Gerne fertigen wir Sonderanfertigungen nach Absprache. Für Sonderanfertigungen wird die vereinbarte Qualität eingesetzt. Geliefert wird hobelfallend (ohne Qualitätssortierung nach der Produktion).

Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10 % sind zu tolerieren. Bitte rechnen Sie Mehrmengen für Verschnitt und evtl. Sortierungen an der Baustelle ein. Daher sollten Sie ca. 10 % mehr bestellen, um die benötigte Stückzahl sicher zu erreichen. (Kleinere Nachlieferungen sind nicht möglich.)

Vor der Produktion eines Sonderprofils erhalten Sie von uns eine Zeichnung des Profils, bei Colorholzaufträgen ein Farbmuster, mit der Bitte um schriftliche Freigabe.

Bei Colorholz kann die Rückseite Abdrücke der Transportbänder und eine ungleichmäßige Behandlung aufweisen und ist daher nicht als Sichtseite geeignet.

Farbabweichungen durch unterschiedliche Struktur und Maserung sind unvermeidlich und charakteristisch für das Naturprodukt Holz.

Sonderanfertigungen werden in Großpaketen ohne Folie je Bund gepackt. Die einzelnen Bunde werden nur auf besonderen Wunsch foliert.

Bitte beachten Sie die "Allgemeinen Hinweise", Detailinformationen zu den Oberflächen und die Informationen aus dem "Holzlexikon".

UNSERE PRODUKTE

- > FASSADEN
 - Fassadenprofile
 - Schindeln
 - Rahmenhölzer
- > FUSSBODEN
 - Massivholzdielen
 - Creativ-Dielen
- > HOLZANSTRICHE
 - Für Innen und Außen
 - Holzschutz und Pflege
- > INNENHOLZ
 - Massivholzprofile
 - Rahmenhölzer
 - Glattkantbretter
- > LEIMHOLZ
 - Massivholzplatten
 - Arbeitsplatten
 - Möbeltüren
- > LEISTEN
 - Fußbodenleisten
 - Funktionsleisten
 - Bastelleisten
- > TERRASSEN
 - Holz und BPC
 - Holzroste
- > SICHTBLENDEN
 - Holz und BPC
 - Zäune

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Postfach 110161
D-48203 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

www.osmo.de
info@osmo.de

Ihr Osmo Fachhändler:

